

AOS®

SILENCE FOR YOUR SPACE



STEFANI



“Il design esprime la funzione”

Ferdinand A. Porsche

“Design
expresses function”

“Le design
exprime la fonction”





Index

Innovazione, qualità, praticità: una fusione tra soluzioni tecniche e scelte estetiche. Questa la sintesi che rappresenta al meglio i prodotti AOS®. Elementi d'arredo in legno fonoassorbenti dal design elegante è la nostra peculiarità. La nostra filosofia? Seguire una nuova direzione, dove l'arredamento è il fulcro di un'esperienza multisensoriale nello spazio in cui ogni pezzo diventa uno strumento a tua disposizione per infinite possibilità di soluzioni.

Innovation, quality, functionality: a fusion of technical solutions and aesthetic choices. This is the synthesis that best represents the AOS® line. Furnitures made with the best sound deadening materials; sharp design is our peculiarity. Our philosophy? Follow a new direction, the furniture is the masterpiece of a multi-sensory space where each element is your tool for endless possibilities.

Innovation, qualité, praticité: une fusion entre solutions techniques et choix esthétiques. Ceci est le résultat qui représente au mieux les produits AOS®. Notre particularité est constituée par nos éléments d'ameublement insonorisants en bois au design élégant. Notre philosophie? Suivre une nouvelle direction, où l'ameublement est le centre d'une expérience multi-sensorielle où chaque élément devient un outil à votre disposition pour infinies possibilités de solutions.

WORKSTATION	9
BUSINESS	55
SURFACES	71
COMPLEMENTS	113

TECHNICAL DATA	
AOS® Sound Absorbing	134
AOS® Team	138
AOS® Floor	140
AOS® Desk	142
AOS® Tidy	144
AOS® Manager	146
AOS® Reception	148
AOS® Wall	150
AOS® Platform	152
AOS® Wave	154
AOS® Puzzle	156
AOS® Squared	158
AOS® Moving	160
AOS® Corner	162
Color	164
AOS® Individual	174
Accessories	176

Una storia lunga quasi quarant'anni.

Stefani Office s.r.l. è un'azienda fondata nel 1978 a Faenza, una città del Nord Italia.

Dal 1979, per incrementare la propria azione all'interno di uffici e ambienti simili ha ampliato l'offerta con arredamenti di qualità e nuovi oggetti di design.

E' nel 2007 che Stefani Office s.r.l. da vita ad Acoustic Open Space® (AOS®), una linea di complementi d'arredo e controsoffitti, prodotti direttamente in azienda, che risulterà vincente sia per la resa fonoassorbente che per estetica e funzionalità.

La linea AOS® si divide in quattro macro categorie:

- WORKSTATION: dove rientrano arredi da ufficio per il lavoro singolo, in team e open space.
- BUSINESS: con arredi per ambienti direzionali e reception.
- SURFACES: in cui si trovano quadri a parete e controsoffitti di varie forme e tipologie adatti per ogni ambiente (ufficio, sale conferenza, ristoranti, bar, ecc...).
- COMPLEMENTS: tavolini, fioriere, armadi e angolari diventeranno protagonisti in locali di vario genere e abitazioni.

AOS® è una linea di arredi fonoassorbenti completa dove ogni geometria e materiale è stata scelta con cura per avere in ogni singolo elemento e particolare la qualità che da sempre ci contraddistingue, dove anche ciò che non si vede ha comunque una sua logica estetica. Una gamma di arredi studiata per soddisfare ogni esigenza e dove tutto ruota attorno ad un semplice concetto: "Il Design Esprime La Funzione."

Almost forty years of story.

Stefani Office s.r.l. has been established in 1978 in a city of Northern Italy, called Faenza.

Since 1979, to improve the action on the market of the office furniture, Stefani Office expanded its offer with a selection of quality and design elements.

In 2007 Stefani Office s.r.l created Acoustic Open Space® (AOS®) a line of furnitures and false ceilings, produced internally, a range of product successful for acoustic performances, design and functionality.

AOS® line is divided into four categories:

- WORKSTATION: office furniture for the single, team and big open spaces .
- BUSINESS: executive offices and reception.
- SURFACES: pictures and false ceilings in different forms and types, suitable for every location (office, conference rooms, restaurants, bars, etc ...).
- COMPLEMENTS: tables, flower box and corners will become the main feature in your rooms.

AOS® is a complete line of sound deadening furnitures where every shape and material are chosen with care to ensure that every single product or element gets the quality that distinguishes us and all those aspects you don't see have a their own aesthetic.

A range of furnitures designed trying to meet every need. All is represented by a simple concept: "Design expresses the function."

Une histoire qui dure depuis presque 40 ans.

Stefani Office s.r.l. est née en 1978 à Faenza, une ville du nord de l'Italie.


À partir de 1979, pour augmenter son action à l'intérieur de bureaux et milieux semblables elle a élargi son offre avec un ameublement de qualité et de design.

En 2007 la Stefani Office s.r.l. crée Acoustic Open Space® (AOS®), une collection d'éléments d'ameublement et faux plafonds produits directement dans l'entreprise qui sera couronnée de succès soit pour l'effet insonorisant, soit pour l'esthétique et l'efficacité.

La collection AOS est divisée en quatre catégories principales:

- WORKSTATION: éléments d'ameublement pour le travail individuel, en équipe et open space.
- BUSINESS: éléments pour les milieux directionnels et reception.
- SURFACES: tableaux à mur et faux plafonds de différentes formes et typologies aptes à chaque milieu (bureaux, salles de conférence, restaurants, cafés, etc...).
- COMPLEMENTS: tables basses, pots de fleurs et armoires deviendront protagonistes dans des habitations et des lieux de différents genres.

AOS® est une collection d'éléments insonorisants complète où chaque géométrie et matériau ont été choisis soigneusement pour avoir dans chaque élément la qualité qui nous distingue depuis longtemps, où ce qu'on ne voit pas a quand-même sa propre logique esthétique. Une gamme d'éléments étudiée pour satisfaire chaque exigence et où tout se concentre autour d'un concept simple: "Le Design Exprime La Fonction."



WORKSTATION



Air France - Charles de Gaulle Airport, Paris. AOS® Floor - (Partner: Siltec Paris).

WORKSTATION



FREEDOM IN OPEN SPACE



AOS® TEAM.

Un'isola di lavoro per un gruppo di professionisti dove ogni dettaglio è pensato per darti la possibilità di trarre il massimo dall'ambiente e dal tuo team.
Una workstation in cui ognuno ha il proprio spazio pur condividendo un open space.

AOS® TEAM.

A workstation for groups of operators where every detail is thought to give the opportunity to get the best from the space where it's placed and from your team.
A shared open space, where everyone have his own private space.

AOS® TEAM.

Une station de travail pour un groupe de professionnels où chaque détail est conçu pour donner la possibilité de tirer le mieux du milieu et de l'équipe.
Une station de travail où chacun a son propre espace tout en partageant un open space.



ORIGINAL CREATION

Lavorare in un open space.

Una linea pratica ed elegante per un ufficio dinamico. Privacy e funzionalità sono in equilibrio tra loro per mettere a proprio agio chi vi lavora.

Le pareti frontali e le gambe laterali o intermedie sono di spessore 66 mm.

Working in an open space.

A practical and elegant line for a dynamic office. Privacy and functionality are balanced in the way to allow a comfortable feeling for all theose people who work in it.

Frontal panel, external or intermediate legs have a thickness of 66 mm.

Travailler dans un open space.

Une collection pratique et élégante pour un bureau dynamique. Privacy et fonctionnalité sont en équilibre entre eux pour mettre à l'aise celui qui y travaille.

Les parois frontales et le piétement externe ou intermédiaire ont une épaisseur de 66 mm.



WORKSTATION



MULTIPLE POSSIBILITY



AOS® TEAM interpreta l'ambiente come vuoi tu.

Le pareti che creano le postazioni possono essere fonoassorbenti per tutta la loro superficie o solo dall'altezza del piano scrivania, poggiando su gambe metalliche a ponte aperto della stessa larghezza della parete.

Gambe, pareti esterne e intermedie (se la postazione scelta è da 4 o 6 posti) possono essere scelte anche diverse tra loro, in modo da creare la combinazione estetica / funzionale ideale.

AOS® TEAM gets the space as you want.

Partitions that create sound deadening workstations are available on full or partial acoustic surface or starting from the desktop level, fixed on metal legs.

Legs, external or middle partitions (for workstation of 4 or 6 places) can be of a different type, in order to create the best look and functional combination.

AOS® TEAM interprète le milieu comment on le souhaite.

Les parois qui créent les postes de travail peuvent être insonorisantes tout au long de leur surface ou seulement à partir de la partie supérieure du bureau, en reposant sur des piétements métalliques de la même largeur que celle de la paroi.

Les parois et piétements externes ou intermédiaires (si les postes ont 4 ou 6 places) peuvent être différentes entre elles, de manière qu'on puisse créer la combinaison esthétique/fonctionnelle idéale.



MORE THAN ONE

Decidi la tua composizione.

AOS® Team è stato pensato per soddisfare ogni tipo di esigenza in situazioni di operatività: a due postazione frontali tra loro possono aggiungersi altri moduli per completare il tuo ufficio. Piani di lavoro stabili e compatti in postazioni dall'alta resa fonoassorbente.

Make your own composition.

AOS® Team is thought to satisfy every operative needs: two workstations, one in front of the other for which is possible add other modules to complete your office. Compact and stable desktops with an high sound deadening performance.

Décidez votre composition.

AOS® Team a été conçu pour satisfaire chaque type d'exigence dans les situations de travail : deux postes frontaux auxquels on peut ajouter d'autres blocs pour compléter votre bureau. Plans de travail stables et compacts dans des postes de travail à l'haut effet insonorisant.







GLASS AND ACOUSTIC

Scopri la bellezza del vetro.

Le postazioni di AOS® Team possono essere arricchite con vetri laterali o anche frontalini. Una divisione tra le postazioni che con la leggerezza visiva del vetro non pesa nell'ambiente.

Discover the beauty of glass.

AOS® Team workstations can be enhanced with frontal glasses. A division between the operative desks that it doesn't weights on the look of the room thanks to its visual and structural lightness.

Découvrez la beauté du verre.

Les postes de travail AOS® Team peuvent être améliorés par des parois en verre latérales ou frontales. Une division entre les postes qui s'élève avec la légèreté visuelle du verre, qui ne pèse pas dans le milieu.



SLIM WORKSTATION

Comunicare lavorando.

AOS® Team è ideale per il lavoro fra operatori che hanno bisogno di interagire e garantirsi un livello adeguato di fonoassorbenza; può essere scelto con una parete o gamba metallica laterale abbinata a una paretina frontale divisoria. A partire da postazioni da quattro operatori e oltre la parete o gamba intermedia può essere o no esteticamente uguale a quella laterale.



Working communication.

AOS® Team is perfect for the work between the operators who need interaction, keeping always a proper level of comfort; it can be chosen with lateral partition or metal leg, matched with the panel in front of the two operators. Starting from the 4 operators version, the central leg can be like or not the lateral leg.

Communiquer en travaillant

AOS® Team est idéale pour le travail entre équipes qui ont besoin d'interagir et avoir un niveau adéquat de phono-absorbance; il peut être choisi avec une paroi ou piétement métallique latéral marié avec une paroi séparatrice frontale. À partir de postes à quatre opérateurs ou plus, la paroi ou le piétement intermédiaire peut être ou ne pas être esthétiquement égal à celui latéral.



ORDER AND FUNCTION

Fusione tra raffinatezza e praticità.

Conservando il design elegante che contraddistingue AOS® Team abbiamo arricchito ogni postazione con particolari indispensabili.

Il passaggio dei cavi e altri componenti elettrici è invisibile e funzionale, con apposite bacinelle atte a contenerli e le prese elettriche sono contenute nello spessore delle pareti.

Inoltre le versioni con gamba metallica sono state progettate per rendere possibile il passaggio dei fili elettrici direttamente al suo interno.

Risultato? Design pulito e postazioni ordinate.

Fusion between refinement and pragmatism.

Without forget the clean design that marks out AOS® Team, we have enriched each workstation with essential details. Wires and other electrical elements are well hide, keeping functionality; they are kept in special boxes, designed to manage them properly; in presence of the electrical sockets, it finds place in the internal thickness of the partitions. The metal leg version is designed to make possible the passage of cables inside, under a removable cover.

Result? Clean design and tidy workstations.

Une fusion entre raffinement et praticité.

Nous avons enrichi chaque poste de travail avec des détails indispensables en conservant le design élégant qui distingue AOS® Team.

Le passage des câbles et d'autres composants électriques est invisible et pratique avec des contenants aptes à les contenir et les prises de courant peuvent être insérées dans l'épaisseur des parois.

En outre, les versions au piétement métallique ont été conçues pour rendre possible le passage des câbles directement à son intérieur.

Le résultat? Un design propre et des postes ordonnés.





WORKSTATION



DIVISION IN OPEN SPACE



AOS® FLOOR.

Sono vere e proprie pareti con la funzione di assorbire il riverbero sonoro e separare. È possibile creare stanze con porte scorrevoli o moduli vetrati e dividere un open space in diverse zone e postazioni.

Sono disponibili di spessore 86 o 66mm con basi autoportanti e non.

AOS® FLOOR.

Real partitions with the sound deadening function and separation of different spaces. It's possible to create rooms with sliding doors, glass modules and divide an open spaces in different work areas.

Available in thickness of 86 or 66 mm with or without self standing suspended bases.

AOS® FLOOR.

Ce sont de véritables parois avec la fonction d'absorber le son des réverbérations et de séparer de différents espaces. Il est possible de créer des pièces avec des portes à glissière ou en verre et diviser un open space en différentes zones et postes.

Elles peuvent avoir une épaisseur de 86 ou 66 mm avec des bases autoportantes ou pas.

WORKSTATION



MEETING TIME

Una sala riunioni in open space.

Le AOS® Floor sono facilmente montabili e smontabili. Non vi è bisogno di permessi edili in quanto sono elementi d'arredo.

Vere e proprie stanze prendono vita adattandosi al tuo ambiente.

A meeting room in open space.

AOS® Floor are easy to install and remove. It's no necessary any building permits, it's considered as a furniture.

Real rooms come to life, conforming themselves properly to your space.

Une salle de réunion dans un open space.

Les AOS® Floor sont facile à monter et démonter. Il n'y a pas besoin d'avoir de permis édile parce qu'elles sont des éléments d'ameublement.

Des véritables pièces naissent en s'adaptant au milieu.



POSITIVE DETAILS

Rettangoli o trapezi?

Qualunque sia la vostra preferenza ad AOS® Floor è possibile aggiungere mensole in legno che danno dinamicità estetica alle pareti, le puoi spostare come e quando vuoi perchè il loro supporto è ad aggancio rapido e senza viti.

Rectangles or trapezoids?

Whatever is your need, you can add to AOS® Floor wooden shelves that give a dynamic functionality to the partitions; you can move or remove them as and whenever you want, thanks to their easy fixation system without screws.

Rectangles ou trapèzes?

Quelle que soit votre préférence, il est possible d'ajouter à AOS® Floor des étagères en bois qui donnent une esthétique dynamique aux parois, on peut les déplacer quand et comment on veut parce qu'elles peuvent être installées rapidement et sans vis.







TWO, THREE, FOUR

Solide connessioni.

I raccordi per le AOS® Floor servono ad unire in modo stabile due o più pareti per creare svariati effetti estetici e far fronte alle più diverse necessità per ottimizzare gli spazi.




Strong connections.

The connections for the AOS® Floor are useful to link in a solid way two or more partitions, perfect to create different aesthetic effects, in line with all your functional needs to optimize interior spaces.

Fixations solides

Les raccords pour les AOS® Floor servent à unir d'une façon stable deux ou plus parois pour créer plusieurs effets esthétiques et faire face à chaque nécessité pour optimiser les espaces.



WORKSTATION



TOP GLASS



Decidi la tua versione.

Con AOS® Floor si possono creare postazioni di lavoro divise tra loro pur mantenendo un moderno contesto di open space. Il riverbero sonoro viene eliminato dalla componente fonosorbente che si può scegliere di avere a tutta altezza o solo in una parte di essa. Per aumentare l'altezza delle divisioni in maniera sobria e leggera è possibile avere sopralzi in vetro temperato trasparente o decorato.

Make your own version.

AOS® Floor let you create separated workstations, keeping the concept of the modern open space. The noise feeling is limited from the sound deadening feature of the product; AOS® Floor is available with full acoustic lateral surfaces or only partial. It's available even a tempered transparent or frosted glass that raises from the top, just to increase the total height of partitions.

Décidez votre version.

Avec AOS® Floor, on peut créer des postes de travail divisés les uns des autres tout en conservant un contexte moderne d'open space. La réverbération du son est éliminée par le composant insonorisant qu'on peut choisir d'avoir tout au long de la paroi ou seulement dans une partie de celle-ci. Pour augmenter la hauteur des divisions d'une façon simple et légère, il est possible d'avoir des surélévations en verre trempé dépoli ou décoré.

WORKSTATION



MODULAR STABILITY

Solido appoggio.

I sostegni per AOS® Floor, spaziano da una linea standard dove la piastra non è in vista e il fissaggio è a pavimento o ad altro arredo, ad una linea più geometrica dove le piastrelle in vista sono quadrate, trapezoidal o semicircolari.

Le piastrelle rimangono stabili autonomamente, possono essere spostate con facilità e permettere l'affiancamento ad altre pareti con angolo di 90°.



Solid bases.

The AOS® Floor bases are divided in standard line with hidden bases, fastened directly to the floor or fixing the partition to another furniture, or a geometric line where the bases are visible and are square, trapezoidal or semicircular.

The bases are very stable in self standing version, they let you to changed easily the position of the partition and let you to make 90° angles with other same elements.



Support solide.

Les supports pour AOS® Floor s'étendent d'une ligne standard où on ne peut pas voir la base, qui est fixée au sol ou à un autre élément d'ameublement, à une ligne plus géométrique où on peut voir les bases, qui sont carrées, trapézoïdales ou semi-circulaire.

Les bases restent stables d'une façon autonome, elles peuvent être déplacées avec facilité et permettre le rapprochement à d'autres parois avec un angle de 90°.



DESIGN AND TECHNOLOGY




Uno spazio su misura.

Molti accessori della linea AOS® aggiungono funzionalità ed elementi di design ai nostri prodotti e ti rendono protagonista perchè sei tu che scegli cosa e come.

Possono essere posizionati a qualsiasi altezza perchè si agganciano direttamente alle fresature e si smontano con facilità.

La possibilità di predisposizioni per prese nelle nostre pareti è un particolare che le contraddistingue; sono facilmente accessibili dall'operatore e i cavi sono invisibili grazie a un'intercapedine all'interno per un piano di lavoro completamente libero e ordinato.

Di seguito solo alcuni esempi delle varie personalizzazioni possibili che trovi a pagina 176: a voi la scelta!



A custom space.

Many accessories of the AOS® line add functionality and design to each products and will let you manage them as you prefer, just because you know "what and how" about your working space.

Accessories hangs directly to the millings and it's very easy to unlock them.

The possibility to fix electric sockets on this partitions is a detail that always distinguishes it; the sockets are easy to reach by every operator, wires are hidden thanks to a cavity inside the partitions. This makes a completely tidy worktop.

Here below, it's shown just a short list of accessories; you find other customization possibilities at page 176. The choice is your!

Un espace sur mesure.

Nombreux accessoires de la ligne AOS® ajoutent fonctionnalité et éléments de design à notre produits et ils vous rendent protagonistes parce que c'est à vous de choisir quoi et comment.

Ils peuvent être placé à n'importe quelle hauteur parce qu'ils s'attèlent directement aux fraisages et ils peuvent être facilement démontés.

La possibilité de prédisposition pour prises dans nos parois est un particulier qui les distingue; l'opérateur peut y accéder avec facilité et les câbles sont invisibles grâce à un vide à l'intérieur pour obtenir un plan de travail complètement libre et ordonné.

Ci-dessous il y a quelques exemples des différentes personnalisations possibles qu'on peut trouver à la page 176: c'est à vous de choisir !



DYNAMIC OFFICE

Una realizzazione che accontenta chi la sceglie e chi la vive.

Con AOS® Floor si possono creare soluzioni ideali per ogni spazio ed esigenza, garantendo il giusto livello di confort e privacy. Data la giusta altezza delle nostre pareti viene mantenuta un'ottima visibilità di tutte le postazioni perché pensate e realizzate appositamente per un concetto di open space.

A workstation that satisfies who chooses it and lives it.

AOS® Floor let you create ideal solutions for every space and need, ensuring the right level of comfort and privacy. The right height of every partition let an excellent overlook of all the desks. It's a product thought and produced for the concept of open space.

Une station de travail qui satisfait ceux qui la choisissent et ceux qui la vivent.

Avec AOS® Floor on peut créer des solutions idéales pour chaque espace et exigence, en assurant le juste niveau de confort et privacy. Vue la hauteur adéquate de nos parois, une excellente visibilité de tous les postes est maintenue parce qu'elles sont pensées et réalisées spécialement pour un concept d'open space.





Rainbow - Main Building, Loreto. AOS® Floor (Partner: Delta 2 Ancona)



Stefani Office - Showroom, Faenza. AOS® Floor + AOS® Desk + AOS® WoW

GREEN SPACE



Hai mai pensato che la maggior parte del tempo la si passa sul posto di lavoro?

Avere la massima integrazione fra operatori e spazio è indispensabile per riuscire a dare il massimo. Oltre al comfort acustico abbiamo voluto portare una nota di colore naturale, vivo e allegro. Bacinelle a tenuta stagna porta fiori o piante collocabili sopra le AOS® Floor e le AOS® Desk per migliorare la qualità della vita in ambienti chiusi.

Queste bacinelle possono contenere anche neon o led per una nota luminosa che arricchisce il tuo spazio.


Have you ever thought that you spend most of your time at work?

High level of sharing and office wellness are necessary to be able to give the best. Beyond the importance of the acoustic comfort we have thought to bring a natural, bright and live touch. Watertight flower boxes can be placed on AOS® Floor and AOS® Desk, to improve the quality of work life indoors.

Thanks to their structure, flower boxes can become containers of neon or Led light over the single partition, giving to the room a bright and smart note.

Avez-vous pensé que vous passez la plupart du temps au travail?

L'intégration maximale entre les opérateurs et l'espace est essentiel pour réussir à donner le maximum. En plus du confort acoustique, nous avons voulu apporter une note de couleur naturelle, vive et claire. Des conteneurs étanches, pots de fleur ou plantes peuvent être situés sur les AOS® Floor et les AOS® Desk pour améliorer la qualité de la vie dans les pièces. Ces conteneurs peuvent contenir aussi des néons ou del pour donner une note lumineuse qui enrichit votre espace.





DIVISION AND SILENCE



AOS® DESK.

Un complemento di arredo con la funzione di assorbire il riverbero sonoro e di separare postazioni di lavoro già in essere; la peculiarità unica di questo prodotto è proprio quella di sapersi addattare a qualsiasi scrivania aumentando la performance acustica e regalando un tocco estetico inaspettato.

AOS® DESK.

A furniture with the function of noise absorbing and division existing workstations; the best feature for this product is that is adaptable to an high number of operative desks on market, bringing in the same way an acoustic performance and an unexpected different look.

AOS® DESK.

Un élément d'ameublement avec la fonction d'absorber la réverbération sonore et de séparer les postes de travail déjà en place; la particularité unique de ce produit est celle de s'adapter à n'importe quel bureau en augmentant la performance acoustique et en donnant une élégance inattendue.

INTELLIGENT SOLUTION

Arricchire con il cristallo.

AOS® Desk può essere completata con sopralzi in vetro senza telaio perimetrale, trasparenti che sono regolabili in inclinazione per sopperire eventuali imperfezioni del pavimento: la loro funzione è quella di innalzare la barriera acustica mantenendo visibilità.

Per soddisfare ogni esigenza ad AOS® Desk si possono aggiungere mensole normali o superiori in legno di colore bianco o argento.

Enrich with glass.

AOS® Desk can be completed with transparent frameless top glass, grade adjustable to correct frequent defects due to the floor: they have the function to make higher the barrier, keeping visibility between the operators.

On AOS® Desk it's possible to add also white or silver wooden shelves and upper shelves.

Enrichir avec le cristal.

AOS® Desk peut être complétée avec des surélévations en verre sans châssis périphérique, transparent, qui sont réglables en ce qui concerne l'inclinaison pour compenser éventuelles imperfections du sol: leur fonction est celle d'élever la barrière acoustique tout en maintenant la visibilité.

Pour satisfaire chaque exigence, on peut ajouter à AOS® Desk des étagères normales ou supérieures en bois blanc ou argent.



AOS® Desk



WORKSTATION



A COMPLETE RANGE



La somma dei dettagli è ciò che innalza la qualità di un oggetto.

AOS® Desk completa al meglio un ambiente di lavoro già in essere donandogli il comfort acustico, l'estetica e la qualità della linea AOS®.

Ogni configurazione è possibile: dalla sola unità a divisione di un grande piano lavoro, a una divisione a croce fino ad una suddivisione totale completata da pannelli fissabili a sbalzo ai lati della postazione.

The sum of the details is what increases the quality of an object.

AOS® Desk completes an existing working space bringing to it a new acoustic comfort, aesthetics and the quality of the line AOS®.

Each configuration is possible: from the single division of a work desk to a full separation, completed by lateral partitions.

La somme des détails est ce qui améliore la qualité d'un objet.

AOS® Desk complète au mieux un espace de travail déjà en place en lui donnant le confort acoustique, l'esthétique et la qualité de la ligne AOS®.

Chaque configuration est possible: à partir d'une division unique d'un plan de travail, jusqu'à une division à croix, mais aussi une séparation totale complétée par des panneaux latéraux.

WORKSTATION



STYLE AND ORDER



AOS® TIDY.

L'armadio che da sempre è un insostituibile garante dell'ordine, con AOS® Tidy, diventa inatteso elemento d'arredo capace di catturare l'attenzione ed uscire dal suo ordinario anonimato.

AOS® TIDY.

Cabinet has always been an irreplaceable warrantor of the order; thanks to AOS® Tidy becomes an unexpected element that catches the attention and gets out of its ordinary anonymity.

AOS® TIDY.

L'armoire, qui a toujours été un irremplaçable garant de l'ordre, avec AOS® Tidy, devient un inattendu élément d'ameublement capable de capturer l'attention et sortir de l'anonymat.

INTELLIGENT CHOICES

Migliorare il proprio ambiente.

Ogni particolare è curato nei minimi dettagli per un effetto elegante e di prestigio.
Finiture interne ed esterne di design, per un mobile bello da guardare e funzionale da utilizzare.
Una vasta gamma di personalizzazioni per fare del tuo mobile ciò che vuoi!



Improve your work space.

Every part in cured in great detail to get an elegant and prestigious effect.
Internal and external finishings, for a furniture nice to look and functional in the use.
A big range of possibilities to let you customize the cupboard as you need!

**Améliorer votre milieu.**

Chaque particulier est soigné dans le moindre détail pour un effet élégant et prestigieux. Finitions internes et externes de design, pour un mueble beau à voir et fonctionnel à utiliser. Beaucoup de possibilités de personnaliser ton meuble pour en faire ce que tu veux! +





YOUR SIZE

Un tocco di classe.

AOS® Tidy è un prodotto disponibile in quattro altezze con o senza serratura; può diventare estremamente originale in quanto il colore delle ante, il top superiore o laterale e l'interno lo decidi tu per conferire al tuo ufficio un tocco di personalità e stile.

Class touch.

AOS® Tidy is available in four heights with or without locking system; it could become extremely original, you could decide the colour of the doors of the upper or lateral top and the finishing of the internal structure. It gives to your office a personality and a style touch.

Rendre plus chic votre bureau.

AOS® Tidy est un produit disponible en quatre hauteurs avec ou sans serrure; il peut devenir extrêmement original parce que c'est vous qui pouvez décider la couleur des portes, la partie supérieure, latérale ou intérieure pour donner à votre bureau une touche de personnalité et de style.





BUSINESS



DECISIONS AND WORK



AOS® MANAGER.

E' un tavolo direzionale dal design esclusivo ed elegante, nato da un'accurata scelta tra prestigiosi materiali e giuste nuances. Un prodotto con carattere deciso e raffinato che crea un gioco di linee che esce dall'ordinario.

AOS® MANAGER.

It's an executive desk with an elegant and exclusive design, born from an accurate choice of prestigious materials and right nuances. A product with a strong and refined behaviour, that creates game of lines out of the order.

AOS® MANAGER.

C'est une table directionnelle au design exclusif et élégant, née à partir d'un soigneux choix entre matériaux prestigieux et les nuances les plus adaptées. Un produit au caractère marqué et raffiné qui crée un jeu de lignes qui sort de l'ordinaire.



SPIRIT OF CARBON FIBER



Un ufficio al top.

AOS® Manager può avere il piano d'appoggio in cristallo retroverniciato, spessore 12 mm, o in finitura legno, spessore 19 mm; quest'ultimo può avere un esclusivo inserto in carbonio (trama twill), larghezza 200 mm, che percorre tutta la lunghezza del piano scrivania e del mobile di servizio quando presente.

La scelta del legno varia da calde e decisive venature a tinte unite sobrie e minimali. È possibile avere questa scrivania direzionale con entrambe le gambe fonoassorbenti o con un'estremità sostenuta da un mobile di servizio.

A top line office.

The desktop of AOS® Manager is available in painted glass, 12 mm of thickness, or bilaminated wood, 19 mm of thickness; this can get an exclusive carbon insert (twill weave), 200 mm of width, which goes along the desktop surface and the lateral cabinet top surface(if present). The choice of wooden finishings ranges from warm textures to sober and minimal full colours. You can get this executive desk with both sound deadening legs or one and a lateral cabinet on the other side.

Le meilleur des bureaux.

AOS® Manager peut avoir le plan d'appui en cristal verni, avec une épaisseur de 12 mm, ou en finition bois bilamellé, avec une épaisseur de 19 mm; ce dernier peut avoir un exclusif insert en carbone (dessin twill), avec une largeur de 200 mm, qui court tout au long de la longueur du plan du bureau et du meuble quand il est présent. Le choix du bois change de veines chaudes et marquées, à des couleurs unies sobres et minimales. Il est possible d'avoir ce bureau directionnel avec les deux jambes phono-absorbantes ou avec une extrémité soutenue par un meuble de service.



PURITY OF LINE

Emozionante per gli occhi e non solo.

Un tavolo dal design deciso e definito firmato AOS® che mette al bando gli eccessi e l'essenziale svela qualcosa di prezioso. Il collegamento al mobile di servizio esteticamente sembra sospeso creando un'atmosfera equilibrata e di classe.

Amazing for the eyes and more.

A table with a sharp design signed AOS® that banishes excesses and the essential reveals something precious.

The connection to the lateral cabinet seems aesthetically suspended creating a balanced hi-high-standard feeling.

Emouvant pour les yeux et pas seulement.

Une table au design marqué et défini signé par AOS®, qui interdit les excès, où l'essentiel révèle quelque chose de précieux.

Le lien avec le meuble de service semble esthétiquement suspendu en créant une atmosphère équilibrée et chic.



SPECIAL PERSONALITY



AOS® Reception

AOS® RECEPTION.

La reception è il biglietto da visita della tua attività: chi vi entra deve sentirsi subito accolto perché non avrai mai una seconda possibilità per dare una prima impressione. Con AOS® Reception l'occhio sarà affascinato dalla purezza geometrica delle linee, il tatto sarà soddisfatto dal prestigio dei materiali e finiture, l'orecchio si sentirà riposato. Impossibile non colpire nel segno immediatamente.

AOS® RECEPTION.

A reception is the business card of your company: a welcome feeling for who comes in is important, you'll never have a second chance to make a first positive impression. With AOS® Reception the eyes will be fascinated by the geometric purity of the lines, the touch will feel satisfied by high-quality of materials and finishes, the ear will feel rested. It's impossible to not amaze immediately.

AOS® RECEPTION.

La réception est la carte de visite d'une entreprise: celui qui y entre doit se ressentir accueilli tout de suite parce que on n'aura jamais une seconde chance pour faire une bonne première impression.

Avec AOS® Reception, l'œil sera fasciné par la pureté géométrique des lignes, le toucher sera satisfait par le prestige des matériaux et des finitions, l'oreille se ressentira reposé. Il est impossible de ne pas taper dans le mille tout de suite.



ELEGANT SPACE



Semplicità pura.

AOS® Reception può avere i pannelli di rivestimento in vetro temprato, spessore 12 mm, retroverniciato in colore nero, rosso o bianco; l'alloggiamento dei cavi e di altri componenti elettrici è a scomparsa dietro a un comodo top access.

Con AOS® Individual inoltre potrai personalizzarla come vuoi tu per crearti un mobile bello da guardare, da toccare e da usare.

Pure simplicity.

AOS® Reception may have finishing lateral panels in 12 mm of thickness, made of tempered and painted glass, black, red or white colour; the housing of cables and other electrical elements are hidden under a useful top access.

Choosing AOS® Individual you can customize this product as you want, in order to create an item that's a pleasure to look, touch and use.

Simplicité pure.

AOS® Reception peut avoir les panneaux de revêtement en verre trempé verni à l'épaisseur de 12 mm et noir, rouge ou blanc; les câbles et les composants électriques sont cachés derrière un confortable top access.

Avec AOS® Individual, en outre, on peut la personnaliser comment on veut pour créer un meuble plaisant à regarder, à toucher et à utiliser.



PRESTIGIOUS SURFACE

BUSINESS

Stile personale.

I pannelli di rivestimento se scelti in finitura legno, spessore 19 mm, possono avere un originale inserto in carbonio (trama twill), larghezza 150 mm, che percorre tutta la lunghezza dell'elemento visitatore e dei fianchi laterali.

I moduli sono disponibili con lunghezze standard, in linea o ad angolo personalizzabile con AOS® Individual.

Professionalità, ordine e pulizia sono gli aspetti che cattureranno subito l'attenzione.

Personal style.

The lateral panels if chosen made of wood finish are 19 mm thick. They can be enriched by an original carbon insert (twill weave), 150 mm width, which goes all along its horizontal and vertical surfaces. The modules are available in standard lengths, linear or angular version, customizable with AOS® Individual.

Order and elegance are the features that will catch immediately the attention.

Style personnel.

Les panneaux de revêtement en finition bois bilamellé, épaisseur de 19 mm, peuvent avoir un original insert en carbone (dessin twill), avec une largeur de 150 mm, qui court tout au long de longueur de l'élément visiteur et des côtés. Les modules sont disponibles avec une longueur standard, en ligne ou angulaires, personnalisables avec AOS® Individual.

Professionnalité, ordre et propreté sont les aspects qui vont capturer votre attention.



AOS® Reception





COMPANY STYLE

Una reception di alta rappresentanza.

La struttura ad angolo di AOS® Reception crea uno spazio accogliente di estrema eleganza. Un mobile equilibrato e di gran personalità ideale per dare immediatamente una positiva impressione, stupendo l'interlocutore con le sue linee, ombre e materiali.

An high class reception.

The angle version of AOS® Reception creates an extremely elegant and qualified space. A furniture with personality, perfect to give immediately a good feeling and leave a positive impression to your guests thanks to its design, shades and materials.

Une réception de haute élégance.

La structure angulaire de AOS® Reception crée un espace accueillant et d'extrême élégance. Un meuble équilibré et plein de personnalité, idéal pour faire tout de suite une positif impression, en étonnant l'interlocuteur avec ses lignes, nuances et matériaux.

SURFACES



Stefani Office - Showroom, Faenza. AOS® Wall + AOS® Tidy

SURFACES

CREATIVITY AND PERSONALITY

AOS® WALL.

Sono quadri fonoassorbenti ideali per chi è alla ricerca di particolari che interpretino l'ambiente rendendolo più originale e sofisticato; oggetti unici che si accostano perfettamente ai più diversi materiali e mobili regalando un'atmosfera che stupisce.

AOS® WALL.

Sound-deadening pictures perfect for who searchs details that explain the interior space all around, making it original and up to date; a unique items that can be matched toggether to other materials, textures and furniture, creating amazing feelings.

AOS® WALL.

Ce sont des tableaux phono-absorbants idéaux pour celui qui cherche des particuliers qui interprètent le milieu, en le rendant plus originel et sophistiqué; des objets uniques qui se marient parfaitement à nombreux matériaux et meubles, en créant une atmosphère qui étonne.



AOS® Wall



DECIDE YOUR DESIGN

L'ambiente si colora e diviene acusticamente performante.

Qualunque sia la vostra idea, ad AOS® Wall è possibile aggiungervi mensole, colorarlo di una tinta unita e stamparvi sopra il vostro logo.

Saranno i muri a rendere l'ambiente più dinamico diventando un punto di forza per il vostro spazio e per una nuova acustica.

The colored space and acoustic performance.

Whatever is your own idea, you can add shelves to AOS® Wall, get it in full colour or with a printed logo on it.

The walls of your building will become more dynamics and they will be a point of reference for your space and for a new acoustic feeling.

Le milieu se colore et devient acoustiquement performant.

Quelle que soit votre idée, il est possible d'ajouter à AOS® Wall des étagères ou le vernir à couleur unie et y imprimer votre logo.

Les parois rendront votre milieu plus dynamique, en devenant un point de force pour votre espace et pour une nouvelle acoustique.



AOS® Wall




SURFACES



HIGH LEVEL

Incorniciare la tua scelta.

Le cornici perimetrali di AOS® Wall sono realizzate in estruso di alluminio e da intendersi come finitura in quanto il quadro è fissato alla parete nel retro struttura; sono distanziate dalle pareti di 15 mm apparente magicamente sospese. Tre sono le forme a disposizione e diversi i colori da scegliere.



Framing your choice.

AOS® Wall perimetral frames are made of extruded aluminium; frames must be considered only as a finishing; the fixation is positioned on the back of the panel. The space between the wall and the frame is of 15 mm. Thanks to this gap, it looks like magically suspended. Frames are available in three shapes and lots of colours.



Encadrer votre choix.

Les encadrements périmetraux de AOS® Wall sont réalisés en aluminium extrudé et ils doivent être considérés comme finitions parce que le tableau est fixé à la paroi dans la structure postérieure; ils sont distanciés des parois de 15 mm en apparaissant magiquement suspendu. Il y a trois formes disponibles et plusieurs couleurs à choisir.



COLOURS

Hai un'immagine che ti rappresenta?

AOS® Wall è un quadro che oltre all'assorbimento acustico impreziosisce lo spazio con immagini o loghi riportati in alta definizione, le stampe sono protette da un sottile strato per essere antigraffio, resistenti al sole e ai più comuni solventi. Quel tocco extra che scalda l'ambiente e non sbiadisce nel tempo.


Have you an image that represents you?

AOS® Wall is a sound-deadening picture which brings colour to the space with images or logos. Images are printed in high resolution. The prints are protected by an invisible scratch-resistant layer, sunlight proof and most common solvents proof. An extra touch that gives colour to a rooms and doesn't fade during time.

Avez-vous une image qui vous représente?

AOS® Wall est un tableau qui, en plus de l'action insonorisante, rend l'espace précieux avec images ou logos représentés à haute définition, les estampes sont protégées par un fin couche de protection afin d'être anti-rayure, résistantes au soleil et aux solvants les plus communs. Cette touche en plus qui chauffe l'atmosphère et qui ne ternit pas au cours du temps.






SURFACES



SENSE OF LIGHT



AOS® PLATFORM.

Un divertente elemento di arredo fonoassorbente in sospensione dal soffitto che sa adattarsi perfettamente ai tuoi spazi. Ideale sia per locali dal design moderno, sia per antichi casolari dove lo stile più rustico fa da padrone.

AOS® PLATFORM.

A fun sound deadening item, suspended from the ceiling, that perfectly adapts itself to your interior spaces. Ideal for modern buildings or old farmhouses, where a rustic style is the main feature.

AOS® PLATFORM.

Un amusant élément d'ameublement phono-absorbant suspendu du plafond qui s'adapte parfaitement à l'espace. Idéal soit pour les locaux au design moderne, soit pour d'anciennes fermes où un style rustique domine la scène.

SURFACES



INGENIOUS CHOICE



Un'inclinazione sinuosa.

AOS® Platform è rettangolare e lo si può scegliere tra diverse tonalità; saprà incuriosire chi entra nel tuo locale grazie alla fusione tra design e fonoassorbenza, eliminerà i fastidiosi riverberi donando eleganza e originalità. Decidi tu come lo vuoi per lasciare i tuoi clienti a bocca aperta!

Sinuous grades.

AOS® Platform is rectangular and it can be chosen in different shades; it will catch the attention of the guests of your rooms thanks to a fusion of modern design and sound deadening feature. It will remove that annoying sound reverberation bringing to your guests elegance and originality.

You decide how you want to leave your guests speechless!

Une Inclinaison sinueuse.

AOS® Platform est rectangulaire et on peut le choisir parmi différentes nuances: il intriguera celui qui entre dans le local grâce à la fusion entre design et phono-absorbance et il éliminera de pénibles réverbérations en donnant élégance et originalité.

Décidez comment vous le souhaitez pour laisser bouche bée vos clients!

SURFACES



LIVELY THING



Un'isola colorata.

AOS® Platform può essere sia concavo che convesso, ma anche stampato con immagini scelte da te o con il tuo logo. Le stampe sono sempre ad alta definizione, antiraffiglio, resistenti al sole e ai più comuni solventi.

Colorful island.

AOS® Platform can be concave or convex, printed also with images chosen by your wish or with a logo. High-resolution prints, scratch-resistant, sunlight proof and most common solvents proof.

Une île colorée.

AOS® Platform peut être soit concave, soit convexe, mais aussi imprimé avec les images choisies par vous ou avec votre logo. Les estampes sont toujours à haute définition, anti-rayure et résistantes au soleil et aux solvants les plus communs.



SURFACES



TOP DETAILS



AOS® WAVE (PATENT PENDING).

Una nota unica, un particolare che non passa di certo inosservato: AOS® Wave è un controsoffitto speciale che fa parlare di sè perchè oltre allo stravagante design regala all'ambiente tutti i vantaggi della fonoassorbenza. Un esempio esclusivo di come estetica e funzione danno il massimo in un unico oggetto.

AOS® WAVE (PATENT PENDING).

A unique note, a detail that doesn't pass unnoticed: AOS® Wave is a special false ceiling which catches the attention of who is looking it; apart the special design, it brings to your rooms or spaces all the sound deadening benefit. An exclusive example of how aesthetic and function give the best into a single object.

AOS® WAVE (PATENT PENDING).


Une note unique, un particulier qui ne passe pas inaperçu: AOS® Wave est un faux plafond spécial qui se distingue parce que, en plus de l'extravagant design, il donne au milieu tous les avantages de la phono-absorbance. Un exemple exclusif de l'esthétique et de la fonction qui donnent le maximum dans un seul objet.

EASY SOLUTIONS

Libertà al progettista.

Spesso lo spazio da arredare presenta strutture o barriere impossibili da eliminare.

AOS® Wave si integra con le strutture già in essere senza ricorso a realizzazioni fuori standard o permessi edili. È possibile avere una striscia di illuminazione Led tra una quadrotta e l'altra, lineare o calandrata. L'ambiente diventa così contemporaneo e dinamico pur mantenendo elementi e pareti nella loro struttura originale.



Freedom to choice for designers.

Often interior spaces to furnish show structural obstacles or barriers hard to remove or overtake. AOS® Wave well integrates itself with the existing structures without make or use out of standard elements. It is possible to have a linear or curved stripe of Led lighting between a squared panel and the other. The space becomes modern and dynamic, keeping the original structure exactly as it is.




Liberté au projeteur.



Souvent l'espace à meubler présente des structures ou des barrières impossible à éliminer. AOS® Wave s'intègre avec les structures déjà en place sans recourir à réalisations dehors du standard ou permis édiles. Il est possible d'avoir une rayure d'éclairage Led linéaire ou courbe entre un panneau carré et l'autre. Le milieu devient donc contemporain et dynamique tout en maintenant la structure originelle des éléments et des parois.



SURFACES



A SIMPLE CHOICE



Componi il tuo design.

È un oggetto che si struttura con 3 semplici pannelli: piano, concavo e convesso, affiancabili e agganciabili l'un l'altro ad una struttura invisibile, formando un controsoffitto ispezionabile.
AOS® Wave può essere di vari colori o stampato con qualsiasi immagine: un design contemporaneo che cattura l'attenzione.

Create your own design.

It's a false ceiling that is made by 3 simple panels: plain, concave and convex; they are installed side by side and hanged to an invisible structure, forming a false ceiling that can be inspected anywhere, anytime. AOS® Wave is available in different colors or printed with any image you prefer: a contemporary design that catches the everyone's attention.

Créez votre design.

C'est un objet qui se compose de 3 simples panneaux: plan, concave et convexe, qui peuvent être rapprochés et attelés l'un à l'autre à une structure invisible, en formant un faux plafond qui peut être inspecté.
AOS® Wave peut avoir plusieurs couleurs ou être imprimé avec n'importe quelle image: un design contemporain qui capture l'attention.



NEW DESIGN

Stupire è la parola d'ordine.

Ogni pannello di AOS® Wave è rifinito in ABS, arriva montato sul luogo di posa ed è facile da agganciare alla struttura. Grazie ad un innovativo meccanismo è possibile ispezionare ciò che sta al di sopra di ogni pannello sganciando il lato preposto, lasciando il pannello appeso.

Robusto, stabile e compatto da ottimi risultati per l'assorbimento del riverbero circostante.

Amazing is the goal.

Each square panel of AOS® Wave is edged in ABS, it gets assembled at the place of installation and it's easy to hang to the structure. Thanks to an innovative patented mechanism, it's possible to open easily and inspect the real ceiling over each panel, releasing the right opening and leave the panel hanged on one side.

Robust, stable and compact with an excellent performance surrounding noise absorbtion.

Etonner est le mot d'ordre.

Chaque panneau de AOS® Wave est en ABS, il arrive déjà monté et il peut être attelé à la structure avec facilité. Grâce à un mécanisme innovateur, il est possible d'inspecter ce qui est au-dessus de chaque panneau en décrochant le côté préposé et en laissant le panneau accroché.

Solide, stable et compact, il donne des résultats excellents pour l'absorbement des réverbérations.





AOS® Wave

REAL ANSWER

SURFACES



Un ristorante di prestigio.

Un esempio pratico di come basta un AOS® Wave per cambiare radicalmente la sala di un ristorante, rendendola più accogliente e amplificando il piacere della convivialità e dello stare insieme. Nasce così un'esperienza multisensoriale completa dove tutti e 5 i sensi sono appagati. Il comfort acustico è una variabile capace di cambiare completamente la qualità della vita in un locale.



An high class restaurant.

An example of how AOS® Wave brings a radical change to a restaurant, making it more welcoming together the pleasure of conviviality. The result is a complete multisensory experience where all the 5 senses are fight. The acoustic comfort is an element that can change completely the comfort feeling into a restaurant.

Un restaurant de prestige.

Un exemple pratique de comme un AOS® Wave change radicalement la salle d'un restaurant, en la rendant plus accueillante et en amplifiant le plaisir de la convivialité et d'être ensemble. Le résultat est une expérience multisensorielle complète où les 5 sens sont comblés. Le confort acoustique est une variable capable de changer complètement la qualité de la vie dans un local.



Cucina Briganti - Restaurant, Faenza. AOS® Wave (Stefani Office)

UNLIMITED FANTASY

AOS® PUZZLE.

Inaspettate geometrie prendono vita alle pareti o al soffitto per un effetto estroso e di prestigio. AOS® Puzzle sarà riempire spazi vuoti, grazie alle diverse dimensioni possibili ed eliminare il riverbero sonoro.

AOS® PUZZLE.


Unexpected geometric shapes come to life on walls or ceiling to get original and prestigious effect.

AOS® Puzzle fill perfectly the empty spaces thanks to its different available sizes, limiting the annoying noise .

AOS® PUZZLE.

Des géométries inattendues naissent sur les parois ou les plafonds pour un effet original et prestigieux.

Grâce aux différentes dimensions possibles, AOS® Puzzle remplit les espaces vides et il élimine les réverbérations sonores.





SURFACES



FREE TIME

Una sala d'attesa confortevole.

Che sia tempo di un caffè, di una pausa pranzo o di aspettare il vostro volo in aeroporto, abbiamo lavorato per crearti condizioni ottimali affinché il tuo tempo sia un momento di vero relax. Ti sentirai accolto e piacevolmente riposato grazie alla sinergia tra design e fonosorbenza.

A comfortable waiting room.

It's time for coffee, lunch break or waiting for your flight at the airport; we have worked to create the best conditions to let you spend a nice relax moment. You will feel welcomed and pleasantly rested thanks to the synergy between design and sound deadening.

Une salle d'attente confortable.

Soit pour le temps d'un café, soit pour la pause-déjeuner ou pour attendre un vol à l'aéroport, nous avons travaillé pour créer des conditions optimales afin que votre temps soit un moment de vrai relax. Vous vous ressentirez accueillis et agréablement reposés grâce à l'union entre design et absorbance.



LENGTHS

La giusta inclinazione.

AOS® Puzzle lo puoi avere in tre diverse lunghezze per creare nel tuo spazio originali composizioni alle pareti riempiendo aree inutilizzate e aumentando esponenzialmente il confort acustico. Grazie ad un esclusivo supporto AOS® Puzzle rimane saldamente attaccato ad una normale parete, ad un vetro o al soffitto e può essere inclinato come e quando vuoi.

Tutta un'altra musica!

The right angle.

AOS® Puzzle is available in three different lengths to create in your interior original looks on the walls by using empty areas and increasing the acoustic comfort. AOS® Puzzle thanks to special supports, it's firmly fixed to the wall, glass or ceiling and rotate whenever it need.

The effect will be definitely pleasant: that extra touch that changes interior lines.

La juste inclinaison.

On peut avoir AOS® Puzzle en trois longueurs différentes pour créer des compositions originales sur la parois en rempliesant des zones inutilisées et en augmentant exponentiellement le confort acoustique. Grâce à un exclusif étançon, AOS® Puzzle reste solidement accroché à la parois, à un verre ou au plafond et il peut être incliné comment et quand on veut. L'effet sera sûrement agréable: cette touche en plus qui change l'atmosphère.



AOS® Puzzle





LUNCH TIME

Addattabilità pura.

AOS® Puzzle è ideale in tutte quelle situazioni dove l'architettura del locale impone uno stile al quale adattarsi, per non snaturare ciò che è già in essere, ma anzi per enfatizzare i pregi e rifiniture.

Pure adaptability.

AOS® Puzzle is the right element for all those situations where the architecture of the room asks a trend to follow, sharing the space with what already exists and underline qualities and finishings.

Une pure faculté d'adaptation.

AOS® Puzzle est l'idéal dans toutes les situations où l'architecture du local impose un style auquel s'adapter pour ne pas dénaturer ce qui est déjà en place, mais au contraire pour souligner les qualités et le finitions.



CREATIVE PERSONALITY

Dai sfogo alla creatività.

Decidi tu dove e come posizionare AOS® Puzzle, l'orientamento delle righe, il colore, la fantasia o il logo da stampare. La bordatura può essere in ABS o in acciaio zincato verniciato a polveri poliuretaniche per permettere l'abbinamento ad eventuali altri arredi AOS® nello stesso ambiente.

AOS® Puzzle grazie ad una struttura autoportante, può diventare una paretina fonoassorbente divisoria che si sposta facilmente nel tuo ambiente per essere sempre al posto giusto nel momento giusto.

SURFACES



Free creativity.

Decide where and how to position AOS® Puzzle, the orientation of lines, colours or logo to print on. The edges can be in ABS or in galvanized steel painted with polyurethane powders, easy to match with the other AOS® products located in the same room.


Thanks to a self-standing structure, AOS® Puzzle becomes a sound deadening element that can be moved easily inside your room, always positioned in the right place at the right time.



Laissez parler votre créativité.

C'est vous qui décidez où et comment positionner AOS® Puzzle, l'orientation des lignes, la couleur, le motif ou le logo à imprimer. Le bord peut être en ABS ou en acier galvanisé verni avec des poudres polyuréthane pour permettre le mariage avec d'autres éventuels éléments d'ameublement AOS® dans le même milieu.

AOS® Puzzle peut devenir une partition phono-absorbante, qui peut être déplacée facilement dans votre milieu afin d'être toujours dans le lieu le plus approprié.



SURFACES



SQUARE DESIGN



AOS® SQUARED.

AOS® Squared è un pratico, divertente e versatile pannellino fonoassorbente adatto ad ogni ambiente, facile da installare come un quadro.

L'effetto sarà sicuramente piacevole: quel tocco in più che cambia l'atmosfera.

AOS® SQUARED.

AOS® Squared is a practical, smart, versatile, sound deadening square panel, conform to every interior space; it's easy to hang to the wall, like a painting.

A completely different music!


AOS® SQUARED.

AOS® Squared est un pratique, amusant, versatile panneau insonorisant adapte à chaque espace, aussi facile à accrocher qu'un tableau.

Une musique complètement différente!

EFFECTIVE SIMPLICITY

SURFACES



A voi la scelta!

Decidi tu il colore, la stampa o il logo; se orientare le linee in verticale, orizzontale o in maniera obliqua. AOS® Squared fa quello che vuoi tu!



The choice is yours!

You decide the colour, print, logo, orientation of the lines (vertical, horizontal or oblique).

AOS® Squared makes easily what you ask!

C'est à vous de choisir!

C'est vous qui décidez la couleur, l'image, le logo ou l'orientation des lignes (verticale, horizontale ou oblique).

AOS® Squared fait ce que vous voulez!



SURFACES



EASY CHOICE



Tre cornici.

Puoi scegliere fra diversi colori per il bordo laterale in ABS: nero, bianco, argento o in tinta con il 4akustik®.
Colori neutri senza tempo!

Three frames.

Different colours are available for the ABS side edges: black, white, silver or in the same colour of 4akustik®.
Timeless smart colours!

Trois cadres.

On peut choisir parmi trois couleurs pour le bord latéral en ABS: noir, blanc, argent ou assorties au 4akustik®.
Couleurs neutres et intemporelles!



COMPLEMENTS





AOS® MOVING.

Sono complementi d'arredo con la funzione di assorbire il riverbero sonoro dell'ambiente, separare diverse zone, creare solidi piani d'appoggio e tavolini o contenere piante diventando stilose fioriere.

La versatilità che fa da padrone.

AOS® MOVING.

It's a sound deadening furniture with the function to separate different areas, bringing to your room solid worktops and low tables, or green, becoming stylish flower boxes. Versatility is the main feature.

AOS® MOVING.

Ce sont des éléments d'ameublement avec la fonction d'absorber la réverbération sonore du milieu, séparer les zones, créer de solides plans d'appui et tables basses ou contenir des plantes en devenant élégantes jardinières.

C'est la versatilité qui domine.

FUN IN SPACE

Il calore del legno, l' eleganza del vetro o una fioriera?

AOS® Moving può essere una fioriera o un comodo piano d'appoggio: la prima è disponibile in due altezze, mentre l'altra versione può avere il top superiore in bilaminato o vetro retroverniciato. A te la scelta della giusta nuance per rendere il tuo ambiente accogliente e originale.



Wood tops nice to touch, elegance of glass or perfumed flowers?

AOS® Moving can be a flower box or small work top. Two available heights, it can get different tops as wood, glass or a fiberglass watertight container.
It's easy to choose the right nuances and make your spaces cosy and original.

La chaleur du bois ou l'élegance du verre ou une jardinière?

AOS® Moving peut être une jardinière ou un confortable plan d'appui: la première est disponible en deux hauteurs, alors que l'autre version peut avoir le top supérieur en bilamellé ou en verre vernis. C'est à vous de choisir la bonne nuance pour rendre votre milieu accueillant et original.





ORIGINAL ITEM

Crea il tuo ambiente.

La speciale finitura perimetrale facilita eventuali accostamenti tra più AOS® Moving perché la linea visivamente non si interrompe mai.

Create your space.

The special perimetral finishing makes possible the easy union of AOS® Moving, the lines of its surface are never interrupted.

Créez votre milieu.

La finition spéciale périmetrale rend plus simple les associations parmi plusieurs AOS® Moving parce que la ligne ne s'interrompe jamais visuellement.





ORIGINAL SUPPORTING



Tavolino e seduta!

AOS® Moving può anche essere un tavolino basso o una comoda seduta da inserire dove vuoi tu! Con la loro forma lineare e pulita entrano in empatia con qualsiasi luogo rendendolo accogliente e pratico.

Table and seat!

AOS® Moving can be a low table or a comfortable seat to position wherever you want! Thanks to its linear design, it adapt perfectly itself to the rooms where it's positioned, making it smart and functional.

Table et siège!

AOS® Moving peut être une petite table ou bien une chaise confortable à mettre où on préfère! Avec leur forme linéaire et propre, ils s'adaptent à chaque lieu en le rendant accueillant et pratique.

EXTRA POSSIBILITY



Solidità minimale.

Il tavolino può avere il piano superiore in finitura legno o vetro extrachiaro, retroverniciato lucido o satinato, mentre la seduta ha la parte superiore in bilaminato al quale può essere aggiunto un comodo cuscino.

Forme semplicissime e senza tempo, ma di grande effetto che aumentano il comfort acustico e valorizzano gli spazi.



Minimal solidity.

The table version have an upper worktop made out of wood finish or extra-clear painted glass, shiny or frosted; the seat is made with bilaminated top, added with a comfortable pillow.

Simple elegance and timeless shapes with a smart look that get better design and acoustic comfort of the interior spaces.



Solidité minimale.

La petite table peut avoir le plan d'appui supérieur en finition bois ou en verre poli ou satiné joint poli trempé verni, alors que la chaise a la partie supérieure en bilamellé, auquel on peut ajouter un confortable coussin. Des formes très simples et intemporelles, mais de grand effet qui augmentent le confort acoustique et qui valorisent les espaces.



NEW DIVISION



AOS® FLOOR.

Sono pareti che dividono fisicamente e acusticamente il tuo ambiente, ricavano in un open space spazi raccolti senza bisogno di permessi edili; il loro punto di forza è la versatilità perché riescono ad entrare in sintonia con il tuo spazio, assolvendo al meglio la loro funzione.

AOS® FLOOR.

Partitions that acoustically divides you rooms. You get small spaces from big open spaces; key factor is the versatility, they conform themselves to your room, doing their function properly.

AOS® FLOOR

Ce sont des parois qui divisent physiquement et acoustiquement votre milieu: dans un open space, elles réalisent des espaces circonscrits sans besoin d'avoir des permis édiles; Leur point de force est la versatilité parce qu'elles réussissent à être en phase avec votre milieu, en accomplissant au mieux leur fonction.



AOS® Floor



DUAL SOLUTIONS



AOS® CORNER.

È un geniale arredo perchè si inserisce in maniera piacevole ed efficace nello spazio che da sempre è il più difficile da arredare e che acusticamente registra la massima sovrapposizione delle onde sonore.

Risultato? Un ambiente più accogliente e raffinato che con l'elevato comfort acustico farà davvero la differenza per il tuo home theatre.

AOS® CORNER

It's a clever element that finds place with elegance in those rooms where design and high acoustic performances are the main goal.

The result? An item with a high standard of finishings and a high level of acoustic answer for your Home-Theatre.

AOS® CORNER

C'est un génial élément d'ameublement parce qu'il s'insère d'une façon plaisante et efficace dans l'espace qui est le plus difficile à meubler et qui enregistre acoustiquement la plus grande superposition des ondes sonores.


Le résultat? Un milieu plus accueillant et raffiné qui, avec le haut confort acoustique, fera vraiment la différence pour ton home-theatre.

OPTIONS & FEATURES

COMPLEMENTS

La funzione prima di tutto.

AOS® Corner può essere accessoriato con due canali separati per il passaggio di cavi audio e di alimentazione per casse acustiche, illuminazione ed altri apparecchi. È possibile l'applicazione di mensole in legno per accontentare anche i più esigenti amanti di musica e film.



Function as first.

AOS® Corner can be ordered with two separated lines for the passage of cables for power, audio, lights or other devices. It's possible to hang shelves, adapting themselves to the most demanding music and movies lovers.

La fonction avant tout.

AOS® Corner peut être équipé avec deux canaux séparés pour le passage des câbles audio et d'alimentation pour les casses acoustiques, l'éclairage et d'autres appareils. Il est possible d'appliquer des étagères en bois pour satisfaire les amateurs les plus exigeants de musique et de films.





DIFFERENT FORM

Un protagonista versatile ed elegante.
AOS® Corner è un inaspettato complemento d'arredo che cattura l'attenzione per la sua originalità e funzione; è bordato a 45° per adattarsi completamente ad ogni tuo desiderio o necessità.

A versatile and elegant protagonist.
AOS® Corner is an unexpected furniture that catches the attention for its originality and function; it is available with a 45° lateral element to fully adapt itself to all the aesthetical needs.

Un protagoniste versatile et élégant.
AOS® Corner est un inattendu élément d'aménagement qui capture l'attention à cause de son originalité et fonction; il est disponible avec un bord de 45° pour s'adapter complètement à tous vos désirs et besoins.



TECHNICAL DATA



TECHNICAL DATA

More information on www.stefanidesign.it
and Pricelist 2017


AOS[®] Sound Absorbing



La quantità, in mq, di materiale fonoassorbente la si può calcolare gratuitamente sul nostro sito www.stefanidesign.it nella sezione: "calcolatore acustico", oppure possiamo fornirvi un progetto di bonifica acustica basato su rilievo fonometrico e/o software per l'auralizzazione del suono: il progetto e le misurazioni verranno svolte da un Ingegnere acustico Abilitato.

The quantity, in square meters, of sound deadening material can be calculated for free on our website www.stefanidesign.it in the section: "acoustic calculator". Anyway our company can supply an acoustic project based on the phono-metric survey and/or a software for the analysis of the sound: the project and the measures will be carried out by a specialized acoustic Engineer.

On peut calculer la quantité, en mètres carrés, de matériau phono-absorbant sur notre site www.stefanidesign.it dans la section calculateur acoustique ou bien nous pouvons fournir un projet de bonification acoustique fondé sur le relevé phono-métrique et/ou software pour l'analyse du son: le projet et les mesures seront faits par un Ingénieur acoustique Qualifié.



SUONO

[sensazione acustica determinata dalle onde sonore emesse da una sorgente che, propagandosi in aria o in un qualunque mezzo elastico, giungono all'orecchio e vengono trasmesse al timpano]

Tutto intorno a noi è pieno di suoni; il suono è ovunque. Analizzando questo aspetto come punto di partenza capiamo immediatamente che per vivere e lavorare bene è importante una progettazione responsabile degli spazi, in quanto la qualità acustica di un ambiente dipende in maniera intrinseca dalle sue geometrie, dimensioni e modalità di utilizzo; ed in maniera extrinseca dal tipo di materiale fonoassorbente usato e dalla sua disposizione.

RIVERBERO

[è un fenomeno acustico legato alla riflessione dell'onda sonora da parte di un ostacolo posto davanti alla fonte che lo ha generato; è dato da multiple riflessioni dell'onda sonora sulle superfici che determinano l'ambiente]

Il primo parametro valutato per il controllo della qualità acustica di un ambiente è la riverberazione di un suono da cui ne segue il tempo di riverberazione (il tempo necessario affinché un'onda sonora emessa in uno spazio chiuso diminuisca la sua intensità di 60 decibel, ovvero fino a diventare impercettibile) che è inversamente proporzionale all'assorbimento acustico totale dell'ambiente.

ASSORBIMENTO ACUSTICO

[o fonoassorbenza, è la capacità di un materiale di dissipare l'energia sonora convertendola in calore]

Le strutture di risonanza sono costituite da pannelli di materiale non poroso sui quali vengono praticati dei fori di opportune dimensioni e vengono montati ad una certa distanza dalla superficie da trattare. Un siffatto sistema produce un effetto di fonoassorbimento fondato sul principio di Helmholtz.

La massa d'aria contenuta nei fori del pannello costituisce, con il volume d'aria dell'intercapedine retrostante, un sistema meccanico del tipo "massa-molla", dotato quindi di una propria frequenza di risonanza, in corrispondenza della quale il sistema è in grado di assorbire una considerevole parte di energia.

SOUND

[acoustic perception determined by sound waves emitted from a source, propagating in the air or in any elastic means, they reach the ear and are transmitted to the eardrum]

Everything around us is full of sounds; the sound is everywhere. By analyzing this aspect as a starting point we understand immediately that to live and work well a good and conscientious planning of the spaces is important, because the sound quality of an environment depends intrinsically from its geometry, size and manner of use and in extrinsic way by the type of sound-absorbing material used and its positioning.

REVERBERATION

[it is an acoustic phenomenon linked to the reflection of the sound wave by an obstacle located in front of the source that has generated it; it is given by the multiple reflections of the sound wave on the surfaces that determine the room]

The first parameter evaluated for control of the acoustic quality of an interior space is the reverberation of a sound from which the reverberation time follows (the time required for a sound wave emitted in an enclosed space decreases its own intensity of 60 decibels, until it becomes imperceptible) which is inversely proportional to the total acoustic absorption of the room.

ACOUSTIC ABSORPTION

[or sound absorption, it is the ability of a material to dissipate the sound energy by converting it into heat]

The resonance structures are constituted by panels of non-porous material on which holes of an appropriate size are drilled and mounted at a certain distance from the surface that has to be treated. Such a system produces an effect of sound absorption based on the principle of Helmholtz.

The mass of air contained in the holes of the panel constitutes, with the air volume of the interspace behind, a mechanical system of the type "mass-spring", therefore fitted with its own resonance frequency, at which the system is able to absorb a considerable part of energy.

SON

[sensation acoustique déterminée par les ondes sonores émises par une source qui, en se propageant dans l'air ou dans n'importe quel moyen intermédiaire élastique, arrivent à l'oreille et sont transmises au tympan]

Tout autour de nous il est plein de sons ; le son est partout. En analysant cet aspect comme point de départ, on comprend tout de suite que pour bien vivre et travailler, un design responsable des espaces est important parce que la qualité acoustique d'un milieu dépend de manière intrinsèque des géométries, dimensions et modes d'emploi ; et de façon extrinsèque du type de matériau phono-absorbant utilisé et de sa disposition.

REVERBERATION

[c'est un phénomène acoustique lié à la réflexion de l'onde sonore par un obstacle mis devant la source qui l'a générée ; elle est créée par plusieurs réflexions de l'onde sonore sur les surfaces qui caractérisent le milieu]

Le premier paramètre évalué pour le contrôle de la qualité acoustique d'un milieu est la réverbération d'un son suivie par le temps de réverbération (le temps nécessaire afin qu'une onde sonore émise dans un espace fermé diminue son intensité de 60 décibel, jusqu'à devenir imperceptible) qui est inversement proportionnel à l'absorption acoustique total du milieu.


ABSORPTION ACOUSTIQUE

[ou phono-absorbance, c'est la capacité d'un matériau de dissiper l'énergie sonore en la transformant en chaleur]

Les structures de résonance sont constituées par de panneaux d'un matériau non poreux sur lesquelles on pratique des trous de dimensions appropriées. Ils sont montés à une certaine distance de la surface à traiter. Un tel système produit un effet de phono-absorbance fondé sur le principe de Helmholtz.

La masse d'air contenue dans les trous du panneau constitue, avec le volume d'air du vide situé derrière, un système mécanique du type « masse-ressort », doué donc de sa propre fréquence de résonance, en corrépondance de laquelle le système est capable d'absorber une considérable partie d'énergie.

**"Acoustic Panelling System, Fantoni Group, 2011"



Il nostro segreto?

Un innovativo sistema fonoassorbente a lamelle che utilizziamo per la creazione di pareti divisorie, pannelli e controsoffitti; è un materiale che garantisce elevate prestazioni di assorbimento acustico. La performance è accentuata da opportuni isolanti in fibra di poliestere posti sul retro del rivestimento; è un prodotto che nella sua totalità riesce ad avere elevati coefficienti di fonoassorbenza nei confronti delle frequenze sonore più comuni.

Our secret?

An innovative system based on sound deadening slats that we use for the creation of partition walls, panels and false ceilings; it's a material that ensures high sound absorption performances. Performance is enhanced by suitable insulating polyester fiber on the back of the coating; it's a product which in its own entirety is able to have high coefficients of sound absorption in respect of the most common sound frequencies.

Notre secret?

Un innovateur système phono-absorbant à lamelles que nous utilisons pour la création de partitions, panneaux et faux plafonds; c'est un matériau qui garantit de hautes prestations d'absorption acoustique. La performance est améliorée par des isolants en fibre de polyester mis sur le dos du revêtement; c'est un produit qui, dans l'ensemble, réussit à avoir de hauts coefficients de phono-absorbance en ce qui concerne les fréquences sonores les plus communes.

Come calcolare la quantità di materiale fonoassorbente che occorre?

La quantità, in mq, di materiale fonoassorbente la si può calcolare gratuitamente sul nostro sito www.stefanidesign.it nella sezione: "calcolatore acustico", oppure possiamo fornirvi un progetto di bonifica acustica basato su rilievo fonometrico e/o software per l'auralizzazione del suono: il progetto e le misurazioni verranno svolte da un Ingegnere acustico Abilitato.

How to calculate the quantity of sound deadening material necessary?


The quantity, in square meters, of phono-absorbent material can be calculated for free on our website www.stefanidesign.it in the section: "acoustic calculator", or we can give you an acoustic reclamation project based on the phono-metric survey and/or a software for the analysis of the sound: the project and the measures will be carried out by a specialized acoustic engineer.

Comment calculer la quantité de matériau phono-absorbant qu'il faut?

On peut calculer la quantité, en mètres carrés, de matériau phono-absorbant sur notre site www.stefanidesign.it dans la section "calculateur acoustique" ou bien nous pouvons fournir un projet de bonification acoustique fondé sur le relevé phono-métrique et/ou software pour l'analyse du son: le projet et les mesures seront faits par un Ingénieur acoustique Qualifié.

**Test Acustici
Acoustic Tests
Tests Acoustiques**

"Acoustic Panelling Systems" Fantoni




Hz	—
100	0,07
125	0,15
160	0,20
200	0,30
250	0,45
315	0,57
400	0,72
500	0,90
630	0,93
800	0,90
1000	0,86
1250	0,77
1600	0,69
2000	0,59
2500	0,55
3150	0,45
4000	0,43
5000	0,51

I valori del grafico sono indicativi per il 4akustik® 28/4, presenti in tutti i prodotti AOS® e aventi materassino in fibra poliestere spessore 20 mm.

The indicative measurements of the graphic are considered for 4akustik® 28/4, sound deadening surface found in every AOS® product with an additional internal polyester fiber, thickness 20 mm.

Les valeurs du graphique sont indicatifs pour le 4akustik® 28/4, ils sont présents dans tous le produits AOS® et ils ont un matelas en polyester épaisseur 20 mm.

Riverbero sonoro
Sound reverberation
Réverbération sonore



Fresature
Mill Width
Rainures


Passo
Mill Spacing
Pas

Percentuale foratura
Perforation percentage
Pourcentage de perforation

4 mm

32 mm

7,5%



Coefficienti di assorbimento di materiali comuni da costruzione
Absorption coefficients of common construction materials
Coefficients d'absorption de matériaux de construction courants

"Acoustic Panelling Systems" Fantoni

Materiale/Material	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1.000 Hz	2.000 Hz	4.000 Hz
Superficie d'acqua Water surface	0,008	0,008	0,013	0,015	0,02	0,025
Vetro Glass	0,35	0,25	0,18	0,12	0,07	0,04
Cemento liscio Plain cement	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,05
Intonaco cementizio Cement coating	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05
Piastrelle di ceramica Ceramic tiles	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
Lastre di marmo Marble sheets	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
Linoleum incollato al cemento Linoleum glued to cement	0,02	0,02	0,03	0,04	0,04	0,05
Parquet fissato sul cemento Parquet fixed on cement	0,04	0,04	0,07	0,06	0,06	0,07
Moquette da 6 mm 6 mm carpet	0,03	0,09	0,25	0,31	0,33	0,44
Tappeto pesante Thick rug	0,02	0,06	0,14	0,37	0,60	0,65
Sedie rivestite con tessuto Upholstered chairs	0,44	0,60	0,77	0,89	0,82	0,70
Lana minerale spessore 50 mm Mineral wool thickness 50 mm	0,15	0,70	0,60	0,60	0,85	0,90
Tendaggi (0,2kg/m²) Curtains (0.2kg/m²)	0,05	0,06	0,39	0,63	0,70	0,73
4akustik 13/3 4akustik 13/3	0,15	0,45	0,94	1,00	0,70	0,57


I valori del grafico sono indicativi per il 4akustik® 28/4, presenti in tutti i prodotti AOS®.

The measures shown are indicative for the 4akustik® 28/4, present on every AOS® product.
Les valeurs du graphique sont indicatifs pour le 4akustik 28/4, présents dans tous le produits AOS®.

Topakustik 28/4	0,15	0,45	0,90	0,86	0,59	0,43
-----------------	------	------	------	------	------	------

AOS® Team

(Listino prezzi/ Pricelist/ Tarifs p. 18)



Per maggiori informazioni e per utilizzare il calcolatore acustico vai su www.stefanidesign.it
To know more and to try the acoustic calculator, go on www.stefanidesign.it
Pour en savoir plus et pour le calculateur acoustique, allez sur www.stefanidesign.it

Caratteristiche tecniche

Le composizioni AOS® Team hanno la funzione di creare una postazione di lavoro dall'alto comfort acustico ideale per un lavoro di gruppo in open space.

È una serie che si può configurare in base alle proprie esigenze scegliendo tra:

- Diverse tipologie di gamba.
- Diverse dimensioni del piano scrivania, con o senza, una parete divisoria frontale.
- Cablaggi.
- Vetri superiori per innalzare la barriera acustica, mantenendo visibilità.
- Cassettiere.

Isolante acustico: Isolante fonoassorbente in fibra di poliestere 10 mm + 10 mm, con interposta membrana fonoisolante e antiriverbero con spessore 1 mm, RW=26dB.

Technical characteristics

AOS® Team compositions are able to create a workstation with an high acoustic comfort, ideal for work groups that use to work in open space.

It is a series which can be adapted to your needs choosing between:

- Different types of legs.
- Different dimensions of the desk surface, with or without a frontal partition.
- Wirings.
- Glass on top to increase the acoustic barrier, keeping visibility.
- Pedestals.

Acoustic insulation: internal sound absorbent material made out of polyester fibre coating with an interposed sound insulating membrane. RW= 26dB for AOS® Floor in 66 mm of thickness.

Caractéristiques techniques

Les compositions AOS® Team ont la fonction de créer un poste de travail au haut confort acoustique idéal pour un travail en équipe dans un open space.



C'est une série qui peut s'adapter à toutes les exigences en choisissant parmi:

- Différentes typologies de piétement.
- Différentes dimensions du plan du bureau, avec ou sans une cloison de séparation frontale.
- Câblages.
- Verres supérieurs pour éléver la barrière acoustique, en maintenant la visibilité.
- Caissons.

Isolant acoustique: Isolant phono-absorbant en fibres de polyester 10 mm + 10 mm, avec une membrane interposée phono-isolante et anti-réverbération d'une épaisseur de 1 mm, RW=26dB.

Piano di lavoro Worktop Plan de travail	Profondità Depth Profondeur	800 mm 700 mm + 100 mm (top access)
	Lunghezza Length Longueur	1000 mm 1200 mm 1400 mm 1600 mm 1800 mm 2000 mm
	Spessore Thickness Epaisseur	19 mm
	Altezza da terra Height from floor Hauteur à partir du sol	744 mm


Pareti Partition Paroi	Spessore Thickness Epaisseur	66 mm
------------------------------	------------------------------------	-------



Combinazione A / Combination A / Combinaison A				Combinazione B / Combination B / Combinaison B			
1	0134	0118		1	6166	1681	6909 8024
2	1570	1101	1530 5566	2	0343	6436	6246
3	4420	27166		3	1570	1101	1530
4	RAL 9010	RAL 9006	RAL 9005	4	RAL 9010	RAL 9006	RAL 9005
5	Bianco	Argento	Nero	5	Bianco	Argento	Nero
	*	*					
	= 1	= 2					
			* Stessa tonalità scelta per il piano scrivania o 4akustik®				
			* Same colour choosen for desk top or 4akustik®				
			* Le même tonalité du plan du bureau ou 4akustik®				
			* Stessa tonalità scelta per il piano scrivania o 4akustik®				
			* Same colour choosen for desk top or 4akustik®				
			* Le même tonalité du plan du bureau ou 4akustik®				

AOS® Floor

(Listino prezzi/ Pricelist/ Tarifs p. 38)



Per maggiori informazioni e per utilizzare il calcolatore acustico vai su www.stefanidesign.it
To know more and to try the acoustic calculator, go on www.stefanidesign.it
Pour en savoir plus et pour le calculateur acoustique, allez sur www.stefanidesign.it

Caratteristiche tecniche

Le pareti AOS® Floor hanno la funzione di assorbire il riverbero sonoro e di separare. Sono disponibili con basi autoportanti o non; quando non autoportanti AOS® Floor è fissabile a pavimento o ad altri arredi. AOS® Floor è facilmente montabile e smontabile senza degrado dei componenti e senza l'ausilio di colle o silicone, anche da parte di personale non specializzato, possono avere spessore 86 mm o 66 mm.

Le pareti dispongono di una solida struttura interna verticale e orizzontale predisposta per il passaggio di cavi per l'elettrificazione, corrugati/tubi.

Isolante acustico: Isolante fonoassorbente in fibra di poliestere con interposta membrana fonoisolante e antiriverbero. RW=28dB per AOS® Floor 86 mm di spessore e RW= 26 dB per AOS® Floor 66 mm di spessore.

Technical characteristics

AOS® Floor partition have the function to absorb noise and separate. They are available with or without self-supporting bases; when not self-standing, AOS® Floor can be fixed to the floor or to another furniture.

AOS® Floor is easy to install and remove without the damage of components, without the use of glues or silicone and even by not specialized operators. It may have a thickness of 86 mm or 66 mm. The partitions have a solid internal vertical and horizontal structure with holes for the passage through of electricity cables or corrugated pipes.

Acoustic insulation: internal sound absorbent material made out of polyester fibre coating with an interposed sound insulating membrane.
RW=28dB for AOS® Floor in 86 mm of thickness and RW= 26dB for AOS® Floor in 66 mm of thickness.



Caractéristiques techniques

Les cloisons AOS® Floor ont la fonction d'absorber la réverbération sonore et de séparer. Elles sont disponibles sur des bases autoportantes ou non; en version non autoportante, AOS® Floor peut se fixer au sol ou à d'autres éléments. AOS® Floor est facile à monter ou à démonter sans conséquences pour les composants et sans l'aide de colles ni de silicone, même en cas de montage par du personnel non spécialisé. Toutes les cloisons AOS® Floor ont une épaisseur de 86 mm ou 66 mm. Les cloisons disposent d'une solide structure interne verticale et horizontale prédisposée pour le passage des câbles servants à l'électrification, des flexibles et des divers conduits.

Isolant acoustique: isolant phono-absorbant en fibres de polyester avec une membrane interposée phono-isolante et anti-réverbération. RW=28dB pour AOS® Floor épaisseur 86 mm et RW= 26dB pour AOS® Floor épaisseur 66 mm

Altezza Height Hauteur	1157 mm	1541 mm	1925 mm (no S 66mm)	2181 mm (no S 66mm)

Lunghezza Length Longueur	1000 mm	1500 mm	2000 mm	2500 mm	3000 mm	3500 mm	4000 mm
Spessore pareti Partition thickness Epaisseur parois	86 mm 66 mm						




Combinationi colore possibili / Possible color combination / Combinations de couleurs possibles

1 - 4akustik®
2 - Profili / profiles / profil
3 - Modulo porta / door module / module porte
4 - Piano scrivania e cover gamba desktop and leg cover / plan du bureau et cover piétement
5 - Gamba metallica / metallic leg / piétement métallique
Colors p. 164

Combination A / Combination A / Combinaison A				Combination B / Combination B / Combinaison B			
1			1				
2				2			
5	5853	4330	37745	5	5853	4330	37745
3	1570	1101	1530	3	1570	1101	1530
4	4420	27166	5566	4	4420	27166	5566
Comb. A + 3 / 4				Comb. A + 3 / 4			
3	34217	37746	W005	3	34217	37746	W005
4*	304056	W003	37718	4*	304056	W003	37718
Bilaminato Bilaminated Bilamellé				Bilaminato Bilaminated Bilamellé			
4*: Prestige Line prevista con maggiorazione di prezzo. 4*: Consider for the Prestige Line a price rise. 4*: Possibilité d'avoir même les tonalités de la Ligne Prestige, mais avec suppléments de prix.				5853			
3	Vetro Glass Verre	3	Vetro Glass Verre	3	Vetro Glass Verre	3	Vetro Glass Verre

AOS® Desk

(Listino prezzi/ Pricelist/ Tarifs p. 66)



Per maggiori informazioni e per utilizzare il calcolatore acustico vai su www.stefanidesign.it
To know more and to try the acoustic calculator, go on www.stefanidesign.it
Pour en savoir plus et pour le calculateur acoustique, allez sur www.stefanidesign.it

Caratteristiche tecniche

La serie AOS® Desk ha la funzione di assorbire il riverbero sonoro e di separare le postazioni di lavoro. Creata per adattarsi alla maggior parte delle scrivanie già in essere negli uffici operativi evita inutili spese per nuovi arredi e conferisce all'ambiente comfort acustico.
AOS® Desk è disponibile con spessore 86 mm o 66 mm.

Isolante acustico: Isolante fonoassorbente in fibra di poliestere 20 mm + 20 mm, con interposta membrana fonoisolante e antiriverbero con spessore 2 mm, RW=28dB, AOS® Desk con spessore 86 mm.

Technical characteristics




AOS® Desk has the function to absorb the sound reverberation and to separate existing workstations. Element designed to fit most of the existing desks in market. It avoids unnecessary costs for new furnishes and gives to the room a new unexpected comfort.
AOS® Desk is available with a thickness of 86 mm or 66 mm.

Acoustic insulation: internal sound absorbent material made out of polyester fibre coating with an interposed sound insulating membrane.
RW=28dB for AOS® Desk in 86 mm of thickness and RW= 26dB for AOS® Desk in 66 mm of thickness.


Caractéristiques techniques

La série AOS® Desk a la fonction d'absorber la réverbération sonore et de séparer les postes de travail. Crée pour s'adapter à la majorité des bureaux déjà en place dans les bureaux opératifs, elle évite des dépenses inutiles pour de nouveaux éléments d'ameublement et elle donne au milieu un confort acoustique.
AOS® Desk est disponible avec une épaisseur de 86 mm ou 66 mm.

Isolant acoustique: Isolant phono-absorbant en fibres de polyester 20 mm + 20 mm, avec une membrane interposée phono-isolante et anti-réverbération d'une épaisseur de 2 mm, RW=28dB, AOS® Desk avec épaisseur 86 mm.


Altezza Height Hauteur	H 381 mm	H 509 mm	H 637 mm
			

Lunghezza Length Longueur	800 mm	1000 mm	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm	
Spessore pareti Partition thick Epaisseur parois	2600 mm	2800 mm	3000 mm	3200 mm	3400 mm	3600 mm	3800 mm	4000 mm		
Spessore pareti Partition thick Epaisseur parois		86 mm 66 mm								



AOS® Tidy

(Listino prezzi/ Pricelist/ Tarifs p. 82)



Caratteristiche tecniche

AOS® Tidy ha la funzione di assorbire il riverbero sonoro e contenere documentazione o oggetti: può essere con ante o a giorno. La modulistica si sviluppa in 4 altezze (812 mm, 1196 mm, 1580 mm, 1964 mm), 2 larghezze (800 mm o 1000 mm) e 1 profondità (460 mm).

Le ante AOS® Tidy sono realizzate in 4akustik® di tipo 28/4 forato e fresato. Il retro delle ante è rivestito con un "tessuto non tessuto", sono facili da montare grazie alle cerniere ad incastro senza viti.

Technical characteristics

AOS® Tidy has the function to absorb the noise, store documents or other objects: it can be open fronted or with closed doors. It's available in open-fronted version or closed with doors. It is available in 4 heights (812 mm, 1196 mm, 1580 mm, 1964 mm), 2 widths (800 mm or 1000 mm) and 1 depth (460 mm).

The doors of AOS® Tidy are made of drilled and milled 4akustik®, type 28/4, provided with a non-woven fabric on the back. They are easy to install thanks to the removable hinges, without screws.

Caractéristiques techniques


AOS® Tidy a la fonction d'absorber la réverbération sonore et de contenir des documents ou des objets: il peut être avec portes ou ouvert. Les modules se développent en 4 hauteurs (812 mm, 1196 mm, 1580 mm, 1964 mm), 2 largeurs (800 mm ou 1000 mm) et 1 profondeur (460 mm).

Les portes AOS® Tidy sont réalisées en 4akustik® de type 28/4 percé et moulu. L'arrière des portes est revêtu en « non-tissé », elles sont faciles à monter grâce aux charnières à emboîtement sans vis.

Per maggiori informazioni e per utilizzare il calcolatore acustico vai su www.stefanidesign.it
To know more and to try the acoustic calculator, go on www.stefanidesign.it
Pour en savoir plus et pour le calculateur acoustique, allez sur www.stefanidesign.it

	H 812 mm	H 1196 mm	H 1580 mm	H 1964 mm
Con ante With doors Avec portes				
A giorno Open fronted À vue				

Combinazioni colore possibili / Possible colour combination / Combinations de couleurs possibles





- 1 - 4akustik®
 2 - Top + fianchi (opz.) / Top + sides (opt.) / Top + côtés (opt.)
 3 - Scocca / structure / structure
 4 - ABS
 5 - Schiena di finitura / back panel / dos de finition

Colors p. 164

Combinazione A / Combination A / Combinaison A





Combinazione B / Combination B / Combinaison B



Larghezza Width Largeur	800 mm / 1000 mm
Profondità Depth Profondeur	460 mm

AOS[®] Manager

(Listino prezzi/ Pricelist/ Tarifs p. 96)



Per maggiori informazioni e per utilizzare il calcolatore acustico vai su www.stefanidesign.it
To know more and to try the acoustic calculator, go on www.stefanidesign.it
Pour en savoir plus et pour le calculateur acoustique, allez sur www.stefanidesign.it

Caratteristiche tecniche

Scrivania direzionale composta da un piano d'appoggio in finitura legno o cristallo extrachiaro retroverniciato e da gambe fonoassorventi; è possibile avere la versione AOS[®] Manager anche con il piano scrivania supportato dal mobile di servizio.

La struttura interna della gamba è robusta in quanto composta da legno e acciaio; essa in più sostiene i tubi di struttura del piano scrivania creando un efficace sistema antivibrante.

Isolante acustico: Isolante fonoassorbente sotto forma di pannelli di poliestere posto all'interno delle gambe.

Technical characteristics

Executive desk made with sound deadening legs and worktop made out of bilaminated, wood with carbon fiber or extraclear painted glass.

AOS[®] Manager it's available even in version with worktop supported by a lateral cabinet.
The internal structure of the leg is strong, made out of wood and steel; it supports the worktop making a real anti-vibration system.

Acoustic insulation: internal sound absorbent material made out of polyester fibre coating, placed inside the legs.

Caractéristiques techniques

Bureau directionnel composé par un plan d'appui en bois ou en cristal extra-clair verni et par des piétements phono-absorbants; il est possible d'avoir la version AOS[®] Manager aussi avec le bureau soutenu par le meuble de service.

La structure intérieure du piétement est solide parce qu'elle est composée par bois et acier; en plus, elle soutient le tubes de structure du plan en créant un système efficace anti-vibration.


Isolant acoustique: Isolant phono-absorbant en forme de panneaux de polyester mis à l'intérieur des piétements.

	Profondità Depth Profondeur	1000 mm
Scrivania Worktop Bureau	Lunghezza Length Longueur	1800 mm 2000 mm 2200 mm 2400 mm
	Altezza da terra Height from floor Hauteur à partir du sol	724 mm (vetro / glass / verre) 731 mm (legno / wood / bois)

	Profondità Depth Profondeur	571 mm
Mobile di servizio Lateral cabinet Meuble de service	Lunghezza Length Longueur	2062 mm
	Altezza Height Hauteur	661 mm (vetro / glass / verre) 668 mm (legno / wood / bois)





	Finitura legno Wood finish Finition en bois	19 mm
Spessore piano Top thickness Epaisseur plans	Finitura Legno e Fibra di Carbonio Wood finish and Carbon Fibre Finition en bois et Fibre de Carbone	19 mm
	Vetro (retroverniciato) Glass (back painted) Verre (verni)	12 mm

Combinazioni colore possibili / Possible colour combination / Combinations de couleurs possibles




1 - 4akustik®
 2 - Piano scrivania e top mobile di servizio / desk top and top of lateral cabinet / plan du bureau et meuble de service
 3 - Mobile di servizio / lateral cabinet / meuble de service

Colors p. 164

Combinazione legno/ Wood combination/ Combinaison en bois				Combinazione vetro/ Glass combination/ Combinaison en verre			
1	 0134 0118	 1570 1101 1530 5566 4420 27166 Bilaminato Bilaminated Bilamellé	1	 0134 0118	 RAL 9010 RAL 9005 RAL 3001 Vetro lucido o satinato Shiny or frosted glass Verre poli ou satiné		
2	 5853 4330 37745 4565 34217 37746 W005 37713 Bilaminato Bilaminated Bilamellé 34056 W003 37718	 Twill Bilaminato + inserto in carbonio Bilaminated + carbon insert Bilamellé + insert de carbone	2	 1570 1101 * = 2	 1570 1101 1530		
3	 1570 1101 * = 2	 * Stessa tonalità scelta per il piano scrivania e top mobile * Same colour chosen for desktop and top of lateral cabinet * Le même tonalité du plan du bureau et du top du meuble	3				

AOS® Reception

(Listino prezzi/ Pricelist/ Tarifs p. 104)



Per maggiori informazioni e per utilizzare il calcolatore acustico vai su www.stefanidesign.it
To know more and to try the acoustic calculator, go on www.stefanidesign.it
Pour en savoir plus et pour le calculateur acoustique, allez sur www.stefanidesign.it

Caratteristiche tecniche

AOS® Reception è composta da una scrivania abbinata ad un elemento visitatore che può essere lineare o ad angolo, disponibili in diverse misure. Questa reception ha la funzione di creare uno spazio di accoglienza e di assorbire il riverbero sonoro.

Le pareti dispongono di una solida struttura interna verticale e orizzontale predisposta per il passaggio di cavi per l'elettrificazione, corrugati/tubi e il piano scrivania dispone di un comodo Top Access.

Isolante acustico: AOS® Reception dispone all'interno di un isolante fonoassorbente in fibra di poliestere che amplifica le caratteristiche fonoassorbenti del rivestimento esterno, spessore 40 mm.

Technical characteristics

AOS® Reception is made by a desk linked with a linear or angular visitor element, available in different sizes. This reception is designed to create a welcoming area, always being a sound deadening furniture. The frontal partitions have a solid internal structure with verticals and horizontals elements arranged for the passage of cables and corrugated tubes. The work top has a suitable Top Access.

Acoustic insulation: AOS® Reception has got inside a sound deadening insulation made out polyester fiber that amplifies the sound deadening feature of the external surface.

Caractéristiques techniques

AOS® Reception est composée d'un bureau associé à un élément visiteur qui peut être en ligne ou angulaire. Ce meuble a la fonction de réception, il est disponible en plusieurs mesures et il reste phono-absorbant.

Les parois disposent d'une solide structure intérieure verticale et horizontale disposée au passage des câbles pour l'électrification et le plan du bureau dispose d'un Top Access.


Isolant acoustique: AOS® Reception comporte un isolant phono-absorbant en fibres de polyester à l'intérieur qui amplifie les caractéristiques d'absorption acoustique de chaque face du revêtement extérieur, épaisseur 40 mm.

Misure elemento visitatore Visitor element measures Mesures élément visiteur	Elemento visitatore: lineare Visitor element: linear Élément visiteur: en ligne	2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm
	Elemento visitatore: sezione laterale (ad angolo) Visitor element: lateral partition (angular type) Élément visiteur: section latérale (angulaire)	1600 mm
	Altezza Reception Reception Height Hauteur du Reception	1048 mm (vetro/glass/verre) 1055 mm (legno/wood/bois)
	Profondità Depth Profondeur	350 mm

Piano di lavoro Worktop Plan de travail	Profondità Depth Profondeur	642 mm + 158 mm (top access)
	Altezza da terra Height from floor Hauteur à partir du sol	724 mm

Spessore piani Top thickness Epaisseur plans	Finitura legno Wood finish Finition en bois	19 mm
	Finitura Legno e Fibra di Carbonio Wood finish and Carbon Fibre Finition en bois et Fibre de Carbone	19 mm
	Vetro (retroverniciato) Glass (back painted) Verre (verni)	12 mm

Combinazioni colore possibili / Possible colour combination / Combinations de couleurs possibles




1 - 4akustik®
2 - Top elemento visitatore e fianchi / reception unit and sides / top del l'élément visiteur et celle
3 - Piano scrivania / desktop / plan du bureau

Colors p. 164

Combinazione legno/ Wood combination/ Combinaison en bois				Combinazione vetro/ Glass combination/ Combinaison en verre			
1	0134	0118	1	0134	0118		
d e s i g n	1570	1101	1530	5566	Bilaminato Bilaminated Bilamellé		
	4420	27166					
2	5853	4330	37745	4565			
p r e s t i g e	34217	37746	W005	37713	Bilaminato Bilaminated Bilamellé		
	34056	W003	37718				
c a r b o n	Twill	Bilaminato + inserto in carbonio Bilaminated + carbon insert Bilamellé + insert de carbone					
3	1570	1101	*	= 2			
					* Stessa tonalità scelta per il Top e fianchi * Same colour chosen for Top and sides * La même tonalité pour Top et côtés		
	1570	1101	1530				

AOS® Wall

(Listino prezzi/ Pricelist/ Tarifs p. 114)



Per maggiori informazioni e per utilizzare il calcolatore acustico vai su www.stefanidesign.it
To know more and to try the acoustic calculator, go on www.stefanidesign.it
Pour en savoir plus et pour le calculateur acoustique, allez sur www.stefanidesign.it

Caratteristiche tecniche

I quadri AOS® Wall hanno la funzione di assorbire il riverbero sonoro e dare colore alle pareti. Sono disponibili in diverse dimensioni e possono essere con o senza stampa. AOS® Wall è facilmente montabile e smontabile senza degrado dei componenti e senza l'ausilio di colle o silicone, anche da parte di personale non specializzato.

Isolante acustico: Isolante fonoassorbente che amplifica le caratteristiche fonoassorbenti del rivestimento esterno in fibra di poliestere 20 mm.

Technical characteristics

AOS® Wall has the function to absorb the noise and give color to your rooms. It's available in different sizes and it can be with or without a print.

AOS® Wall is easy to install and it can be moved or removed without the damage of the elements and without the use of glues or silicone, even by not specialized technicians.

Acoustic insulation: Acoustic insulation that amplifies the sound deadening features of the outer coating made out of polyester fiber 20 mm of thickness.


Caractéristiques techniques

Les panneaux AOS® Wall ont la fonction d'absorber la réverbération sonore et de donner de la couleur au mur de la pièce. Ils sont disponibles en plusieurs mesures, avec ou sans image imprimée. AOS® Wall est facile à monter ou à démonter sans conséquences pour les composants et sans colle ni silicone, même par du personnel non spécialisé.

Isolant acoustique: Isolant phono-absorbant amplifiant les propriétés anti-bruit du revêtement extérieur en fibre de polyester avec une épaisseur de 20 mm.






Lunghezza Length Longueur	1000 mm	1300 mm	2000 mm	4000 mm
Altezza Height Hauteur	770 mm	1154 mm	1538 mm	1922 mm 2306 mm 2690 mm 3074 mm

Combinazioni colore possibili / Possible color combination / Combinations de couleurs possibles




1 - 4akustik®
2 - Cornici / frames / encadrements

Colors p. 164

1  C50  C51  C15 	2   
--	--

AOS[®] Platform

(Listino prezzi/ Pricelist/ Tarifs p. 126)



Caratteristiche tecniche

AOS[®] Platform è una piattaforma sospesa dal soffitto che può avere sezione concava o convessa e ha la funzione di assorbire il riverbero sonoro e di decorare.

AOS[®] Platform è un riquadro composto da profili portanti sagomati in legno e metallo pronti al montaggio. Tutti gli elementi che compongono AOS[®] Platform sono trattati per resistere all'usura e giungono montati nel luogo di installazione.

Isolante acustico: AOS[®] Platform ha all'interno un isolante fonoassorbente in fibra di poliestere.

Technical characteristics

AOS[®] Platform is a suspended platform from the ceiling and it can be concave or convex with the function of absorbe the noise and improve the look of the rooms where it's located. AOS[®] Platform is a rectangular board structured with wooden and metallic elements and it's ready for installation. All the elements of this product are treated to resist to the wear. The panels reach already assembled the place of installation.

Acoustic insulation: AOS[®] Platform has a sound deadening polyester fiber insulator inside


Caractéristiques techniques

AOS[®] Platform est une plate-forme suspendue du plafond qui peut avoir une section concave ou convexe et qui a la fonction d'absorber la réverbération sonore et de décorer.


AOS[®] Platform est un encadré composé par une structure portante profilée en bois et en métal prête au montage. Tous les éléments qui composent AOS[®] Platform sont traités pour résister à l'usure et ils arrivent montés au lieu de l'installation.

Isolant acoustique: AOS[®] Platform contient un isolant phono-absorbant en fibres de polyester.

Per maggiori informazioni e per utilizzare il calcolatore acustico vai su www.stefanidesign.it
To know more and to try the acoustic calculator, go on www.stefanidesign.it
Pour en savoir plus et pour le calculateur acoustique, allez sur www.stefanidesign.it



Combinazioni colore possibili / Possible color combination / Combinations de couleurs possibles





1 - 4akustik®
2 - ABS

Colors p. 164

Lunghezza Length Longueur	x	Profondità Depth Profondeur
L 1273 mm	x	P 1920 mm
L 1920 mm	x	P 1273 mm


Spessore Thickness Epaisseur	16 mm
Raggio pannello Panel radius Rayon Panneau	5000 mm



* Stessa tonalità scelta per il 4akustik®
* Same colour chosen for 4akustik®
* La même tonalité pour 4akustik®

AOS® Wave

(Listino prezzi/ Pricelist/ Tarifs p. 134)



Per maggiori informazioni e per utilizzare il calcolatore acustico vai su www.stefanidesign.it
To know more and to try the acoustic calculator, go on www.stefanidesign.it
Pour en savoir plus et pour le calculateur acoustique, allez sur www.stefanidesign.it

Caratteristiche tecniche

AOS® Wave (PATENT PENDING) è un controsoffitto ispezionabile a piattaforme con la funzione di assorbire il riverbero sonoro e, grazie alla sua modularità, di creare gradevoli effetti architettonici. AOS® Wave è facilmente montabile e smontabile senza degrado dei componenti e senza l'ausilio di colle o silicone. AOS® Wave è strutturato in riquadri di 1280 mm x 1280 mm o 1790 mm x 1790 mm, in soluzione piana, concava o convessa. È possibile avere una striscia di illuminazione Led tra una quadrotta e l'altra, lineare o calandrata.

Isolante acustico: Isolante fonoassorbente composto da pannelli di poliestere pretagliati e già disposti su ogni pannello.

Technical characteristics

AOS® Wave (PATENT PENDING) is a false ceiling made by platforms with the function of absorb the noise and, thanks to its modularity, to create pleasing architectural effects. AOS® Wave can be easy assembled and open without the damage of parts and without use of glues or silicone. AOS® Wave is made of square boards 1280 mm x 1280 mm or 1790 mm x 1790 mm, and can be flat, concave or convex. It is possible to have a linear or curved stripe of Led lighting between a squared panel and the other.


Acoustic insulation: Sound-deadening insulation consisting of polyester panels already layed and fixed on every panel.

Caractéristiques techniques




AOS® Wave (PATENT PENDING) est un faux-plafond suspendu accessible dont la fonction est d'absorber la réverbération sonore et, grâce à sa modularité, de créer d'agréables effets architectoniques.

AOS® Wave est facile à poser et à déposer sans colles ni silicone. AOS® Wave est structuré en plaques de 1280 mm x 1280 mm ou 1790 mm x 1790 mm, en solution plane, concave ou convexe. Il est possible d'avoir une rayure d'éclairage Led linéaire ou courbe entre un panneau carré et l'autre.

Isolant acoustique: Isolant phono-absorbant composé de panneaux de polyester pré découpés et déjà disposés sur chaque panneau.




Lunghezza x Profondità Length x Depth Longueur x Profondeur	1280 (mm) x 1280 (mm)	1790 (mm) x 1790 (mm)
Spessore Thickness Epaisseur	16 mm pannello / panel / panneau	66 mm pannello + struttura / panel + structure / panneau + structure
Raggio pannello Panel radius Rayon Panneau	2500 mm	



AOS® Puzzle

(Listino prezzi/ Pricelist/ Tarifs p. 146)



Caratteristiche tecniche

AOS® Puzzle sono pannelli da attaccare a parete, soffitto o vetrate riempiendo spazi vuoti. AOS® Puzzle ha la funzione di assorbire il riverbero sonoro e di decorare adattandosi ad ogni contesto grazie alla sua forma ed al duplice orientamento delle fresature della superficie fonoassorbente. AOS® Puzzle ha una struttura interna in legno al quale si fissano supporti di vario genere per diversi utilizzi come agganci a parete, a soffitto oppure per posizionarlo a centro stanza.

Isolante acustico: AOS® Puzzle ha all'interno un isolante fonoassorbente in fibra di poliestere che amplifica le caratteristiche fonoassorbenti da entrambi i lati del rivestimento esterno.

Technical characteristics

AOS® Puzzle consists in panels which can be hanged to wall, ceiling, glass, or an independent metallic structure, making full the empty spaces. AOS® Puzzle has the sound deadening feature and improves the look of the rooms where it's located, wherever conforming itself thanks to its rectangular shape and the double orientation of the millings, of the frontal surface.

AOS® Puzzle has a wooden internal structure where it can be fixed different kinds of supports for the different uses.

Acoustic insulation: AOS® Puzzle has got an internal sound deadening insulation out of polyester fibre, which amplifies its sound deadening feature on both sides.

Caractéristiques techniques

AOS® Puzzle est composé par des panneaux qui peuvent être accrochés à une paroi, un plafond ou une baie vitrée, en remplissant des espaces vides. AOS® Puzzle a la fonction d'absorber la réverbération sonore et de décorer en s'adaptant à chaque contexte grâce à sa forme et au double orientement des fraisages de la surface phono-absorbante.

AOS® Puzzle a une structure interne en bois à laquelle on fixe des supports de différents genres pour plusieurs usages comme des fixations aux parois, au plafond ou bien pour le positionner au centre de la pièce.


Isolant acoustique: AOS® Puzzle contient un isolant phono-absorbant en fibres de polyester à l'intérieur qui amplifie les caractéristiques d'absorption acoustique de chaque face du revêtement extérieur.

Per maggiori informazioni e per utilizzare il calcolatore acustico vai su www.stefanidesign.it
To know more and to try the acoustic calculator, go on www.stefanidesign.it
Pour en savoir plus et pour le calculateur acoustique, allez sur www.stefanidesign.it

Fresatura orizzontali Horizontal millings Fraisages horizontales	
Altezza Height Hauteur	382 mm


Fresatura verticali Vertical millings Fraisages verticaux	
Altezza Height Hauteur	382 mm

Lunghezza Length Longueur	766 mm	1278 mm	1918 mm
Spessore Thickness Epaisseur	Con bordo in ABS / With ABS edge / Avec Bord en ABS: 36 mm		
	Con profilo / With profile / Avec profil: 38 mm		



AOS[®] Squared

(Listino prezzi/ Pricelist/ Tarifs p. 166)



Caratteristiche tecniche

AOS[®] Squared è un pannello fonoassorbente di forma quadrata (H 768 mm x L 768 mm x P 36 mm) che ha la funzione di assorbire il riverbero sonoro e di decorare, si adatta ad ogni contesto vista la forma e la linea minimale che lo contraddistingue.

AOS[®] Squared è possibile attaccarlo a parete, vetrate o soffitto mediante un apposito sistema di aggancio.

AOS[®] Squared ha una struttura interna in legno al quale si fissa il sistema di aggancio Trix che permette un aggancio facile e versatile del prodotto.

Isolante acustico: AOS[®] Squared ha all'interno un isolante fonoassorbente in fibra di poliestere.

Technical characteristics

AOS[®] Squared is a sound deadening square shaped panel (H 768 mm x L 768 mm x D 36 mm) with the sound deadening function. It improves the look of the rooms where it's placed, it finds a location easily thanks to its shape and its minimal design.

It's possible to hook AOS[®] Squared to a wall, glass or to the ceiling through a specific fixing system.

AOS[®] Squared has a wooden internal structure where finds place the hook system called "Trix", which allows a simple and versatile fixation of the product.

Acoustic insulation: AOS[®] Squared has got a sound deadening insulator made out polyester fibre inside.

Caractéristiques techniques

AOS[®] Squared est un panneau phono-absorbant de forme carrée (H 768 mm x L 768 mm x P 36 mm) qui a la fonction d'absorber la réverbération sonore et de décorer en s'adaptant à chaque contexte grâce à sa forme et à la ligne minimale qui le distingue.


Il est possible d'atteler AOS[®] Squared à une paroi, une baie vitrée ou au plafond avec un spécifique système d'attelage.

AOS[®] Squared a une structure interne en bois à laquelle on fixe le système d'attelage Trix qui permet un attelage simple et versatile du produit.

Isolant acoustique: AOS[®] Squared contient un isolant phono-absorbant en fibres de polyester.

Per maggiori informazioni e per utilizzare il calcolatore acustico vai su www.stefanidesign.it
To know more and to try the acoustic calculator, go on www.stefanidesign.it
Pour en savoir plus et pour le calculateur acoustique, allez sur www.stefanidesign.it

Lunghezza Length Longueur	768 mm
Altezza Height Hauteur	768 mm
Spessore Thickness Epaisseur	36 mm



Combinazioni colore possibili / Possible color combination / Combinaisons de couleurs possibles


1 - 4akustik®
2 - ABS

Colors p. 164

1	0134	0118	0343	6436	6166	1681	6909	8024	6246
2	Bianco	Argento	Nero	= 1*	* Stessa tonalità scelta per il 4akustik® * Same colour choosen for 4akustik® * Le même tonalité pour 4akustik®				

AOS® Moving

(Listino prezzi/ Pricelist/ Tarifs p. 176)



Per maggiori informazioni e per utilizzare il calcolatore acustico vai su www.stefanidesign.it
To know more and to try the acoustic calculator, go on www.stefanidesign.it
Pour en savoir plus et pour le calculateur acoustique, allez sur www.stefanidesign.it

Caratteristiche tecniche

AOS® Moving ha la funzione di assorbire il riverbero sonoro, separare, creare piani di appoggio, tavolini o fioriere. AOS® Moving tavolino è di forma quadrata con top superiore in bilaminato o in vetro temperato retroverniciato lucido o satinato. La seduta AOS® Moving ha forma rettangolare, con top superiore in truciolare bilaminato a cui può essere aggiunto un cuscino in semil pelle per aumentare il confort del prodotto. AOS® Moving piano d'appoggio ha forma rettangolare e può avere il top superiore in truciolare bilaminato o in vetro extrachiaro temperato retroverniciato lucido o satinato. La fioriera AOS® Moving ha forma rettangolare ed ha una vasca in vetroresina a tenuta stagna di colore bianco.

Isolante acustico: AOS® Moving dispone all'interno di un isolante fonoassorbente in fibra di poliestere che amplifica le caratteristiche fonoassorbenti del rivestimento esterno.

Technical characteristics


AOS® Moving is a sound deadening element and it can have different functions: division, it can be a small worktop, a low table, a seat or a flower box. AOS® Moving table has a square shape with upper top made out of bilaminated or tempered, painted glass. AOS® Moving seat has got a rectangular shape with an upper top made out of bilaminated board and synthetic leather pillows that can be added to increase the comfort of the product. AOS® Moving worktop, the top surfaces is made out a rectangular shape panel available with an upper top made out of bilaminated or tempered, painted glass. Flower box AOS® Moving has a rectangular shape and it brings on top a fiberglass container: watertight, wear resistant, it's supplied in white colour.

Acoustic insulation: AOS® Moving keeps inside a sound deadening insulation made out of polyester fiber that amplifies the sound absorption feature of the external surface.

Caractéristiques techniques

Les parois AOS® Moving ont la fonction d'absorber la réverbération sonore, de séparer, créer des plans d'appui, table basse ou des jardinières. AOS® Moving table est de forme carrée, avec le plan supérieur en bilamellé ou en verre trempé verni transparent ou satiné. Le siège d' AOS® Moving a une forme rectangulaire, avec le plan supérieur en bilamellé auquel on peut ajouter un oreiller en similicuir pour augmenter le confort du produit. AOS® Moving plan d'appui a une forme rectangulaire avec le plan supérieur en bilamellé ou en verre très clair trempé verni transparent ou satiné. La jardinière AOS® Moving a une forme rectangulaire et elle a un récipient en verre-résine éteint, blanc.

Isolant acoustique: AOS® Moving comporte un isolant phono-absorbant en fibres de polyester à son intérieur qui amplifie les caractéristiques d'absorption acoustique de chaque face du revêtement extérieur.



Misure piano d'appoggio e fioriere / Worktop and flower box measures / Mesures du plan d'appui et de la jardinière

Lunghezza Length Longueur	1000 mm	1500 mm	2000 mm
Altezza Height Hauteur	412 mm		924 mm
Profondità Depth Profondeur	350 mm		
	Disponibile solo per la tipologia con fioriera Available only for the flower box version Disponible seulement pour la typologie avec la jardinière		

Misure seduta / Seat measures / Mesures du siège

Lunghezza Length Longueur	800 mm	1000 mm	1500 mm	2000 mm
Altezza Height Hauteur	400 mm			
Profondità Depth Profondeur	400 mm			

Misure tavolino / Table measures / Mesures de la table

Lunghezza Length Longueur	x	Profondit Depth Profon- deur	800 mm x 800 mm
Altezza Height Hauteur	400 mm		

Combinazione A / Combination A / Combinaison A

1	0134	0118
---	------	------

Combinazione B / Combination B / Combinaison B

1	6166	1681	6909	8024
	0343	6436	6246	

d e s i g n d e s i g n

1570	1101	1530	5566
4420	7166		

Bilaminato
Bilaminated
Bilamellé

p r e s t i g e p r e s t i g e

5853	4330	37745	4565
34217	37746	W005	37713
34056	W003	37718	

Bilaminato
Bilaminated
Bilamellé

RAL 9010 RAL 9005 RAL 3001

Vetro lucido o satinato
Shiny or frosted glass
Verre poli ou satiné

RAL 9010 RAL 9005 RAL 3001

Vetro lucido o satinato
Shiny or frosted glass
Verre poli ou satiné

100 200


Similare al RAL 9010
Similar to RAL 9010
Semblable au RAL 9010

100 200

Similare al RAL 9010
Similar to RAL 9010
Semblable au RAL 9010

AOS® Corner

(Listino prezzi/ Pricelist/ Tarifs p. 188)



Per maggiori informazioni e per utilizzare il calcolatore acustico vai su www.stefanidesign.it
To know more and to try the acoustic calculator, go on www.stefanidesign.it
Pour en savoir plus et pour le calculateur acoustique, allez sur www.stefanidesign.it

Caratteristiche tecniche

AOS® Corner ha la funzione di assorbire il riverbero sonoro ed è stato concepito per svolgere la sua funzione negli angoli. Prodotto particolarmente adatto al settore musicale o per utilizzo abbinato ad Home Theatre. La base è autoportante.

Per una maggiore valenza estetica si possono avere inserti in legno laccato, fissabili a incastro sulle estremità laterali dell' AOS® Corner, che servono a renderlo coplanare al muro quando viene posto in un angolo della stanza. Questi elementi conferiscono un'inclinazione di 45° delle estremità laterali dell' AOS® Corner rispetto alla parete della stanza.

Isolante acustico: AOS® Corner dispone all'interno di un isolante fonoassorbente in fibra di poliestere che amplifica le caratteristiche fonoassorbenti del rivestimento esterno, spessore 20 mm.

Technical characteristics

AOS® Corner is a sound deadening self standing small partition suitable for the use on corner. Especially adapt for the music field or in combination with an Home Theater.

AOS® Corner is delivered assembled, except for the support base that has to be screwed on. The base has got floor protection in PVC with a thickness of 1 mm.

To increase the aesthetic look of the product, it's available painted wooden 45° lateral inserts, with the function to get a better connexion to the corner of the room.

Acoustic insulation: AOS® Corner contains a sound deadening insulation made of polyester fiber that amplifies the sound deadening feature of the external surface, 40 mm thickness.


Caractéristiques techniques

AOS® Corner a la fonction d'absorber la réverbération sonore et il a été conçu pour accomplir à sa fonction dans les angles.

Produit particulièrement adapté au domaine musical ou pour l'utiliser lié à un Home Theatre. Sa base est de type auto-portant.

Pour une majeure valeur esthétique, on peut avoir des inserts en bois plaqué, qui peuvent être encastrés sur les extrémités latérales de l' AOS® Corner et qui ont la fonction de le rendre coplanaire au mur quand il est positionné dans un coin de la pièce. Ces éléments donnent une inflexion de 45° des extrémités latérales de l' AOS® Corner par rapport aux parois de la pièce.

Isolant acoustique: AOS® Corner contient un isolant phono-absorbant en fibres de polyester à l'intérieur qui amplifie les caractéristiques d'absorption acoustique de chaque face du revêtement extérieur, épaisseur 20 mm.

Misure Measures Mesures		Combinazioni colore possibili / Possible color combination / Combinaisons de couleurs possibles					
Larghezza Width Largeur	(+66 mm ●) 630 mm (+ 66 mm ●)						
Altezza Height Hauteur	1925 mm	2181 mm	2693 mm				
Spessore Thickness Epaisseur	66 mm						
●	Misura da calcolare solo in presenza degli inserti a 45°. Measure to calculate only if are considered 45° inserts. Mesure à calculer seulement s'il y a des inserts à 45°.						
		 1 - 4akustik® 2 - Profili e piastre / profiles and bases / profil et bases					
		Colors p. 164					
1	 0134 0118 0343 6436 6166 1681 6909 8024 6246						
	 RAL 9010 RAL 9006 RAL 9005						

Colors

(Listino prezzi/ Pricelist/ Tarifs p. 220)



Finiture 4akustik

Il rivestimento fonoassorbente dei prodotti AOS® è disponibile nei colori riportati in questa pagina.

Come opzionale è possibile avere il rivestimento fonoassorbente stampato con un'immagine ad alta definizione, un logo o una tinta unita diversa da quelle proposte.

4akustik finishes




The sound deadening external surface of AOS® products is available in the colours shown on this page.

As optional, you can have the external sound deadening surface printed with a high-definition image, logo or a full color different from the ones shown.

Finitions 4akustik

Le revêtement phono-absorbant des produits AOS® est disponible dans les couleurs représentées dans cette page.

Comme optionnel, il est possible d'avoir le revêtement phono-absorbant imprimé avec une image à haute définition, un logo ou une couleur unie différente par celles proposées.

Acero AB (6166)**Acero Finlandia (1681)****Bianco Tibet (0134)****Bianco Niveo (0118)****Rovere del Galles (6909)****Teak Biblos (8024)****Grigio Sasso (0343)****Alluminio (6436)****Wengè (6246)****Stampato**

Piani in finitura legno**Linea design**

È possibile avere le seguenti tonalità per:

- AOS® Team: p.138.
- AOS® Floor: p. 140.
- AOS® Tidy: p.144.
- AOS® Manager: p.146.
- AOS® Reception: p.148.
- AOS® Moving: 160.

Wood finish work tops**Design line**


It's possible have the following finishes for:

- AOS® Team: p.138.
- AOS® Floor: p. 140.
- AOS® Tidy: p.144.
- AOS® Manager: p.146.
- AOS® Reception: p.148.
- AOS® Moving: 160.


Plans en finition bois**Ligne design**

Il est possible d'avoir ces tonalités pour:

- AOS® Team: p.138.
- AOS® Floor: p. 140.
- AOS® Tidy: p.144.
- AOS® Manager: p.146.
- AOS® Reception: p.148.
- AOS® Moving: 160.

Bianco Touch (I101)

Design line

Bianco Puro (I570)

Design line

Linea prestige

È possibile avere le seguenti tonalità per:

- AOS® Floor: p. 140.
- AOS® Tidy: p.144.
- AOS® Manager: p.146.
- AOS® Reception: p.148.
- AOS® Moving: 160.

Prestige line


It's possible have the following finishes for:

- AOS® Floor: p. 140.
- AOS® Tidy: p.144.
- AOS® Manager: p.146.
- AOS® Reception: p.148.
- AOS® Moving: 160.


Ligne prestige

Il est possible d'avoir ces tonalités pour:

- AOS® Floor: p. 140.
- AOS® Tidy: p.144.
- AOS® Manager: p.146.
- AOS® Reception: p.148.
- AOS® Moving: 160.

Argento (I530)

Design line

Lino Habana (5566) ▲

Design line

Rovere Sbiancato (4420)

Design line




Taupe (27166)

Design line

I colori che presentano il simbolo "▲" hanno un effetto real touch che al tatto risaltano perché tridimensionale.

The colors that show this symbol "▲" have a real touch effect and touching them, the surface is not completely smooth.

Les couleurs qui ont le symbole "▲" ont un effet real touch qui ressort esthétiquement et au contact parce qu'elles sont tridimensionnel.



La stampa ha carattere indicativo e potrebbe scostarsi leggermente dalla realtà.
The printout is an example and may differ slightly from the actual product.
L'imagerie est indicative et elle pourrait s'éloigner légèrement de la réalité.

Piani in vetro

È possibile avere i piani in vetro a filo lucido temprato extrachiaro retroverniciato. La superficie del vetro può essere lucida o satinata, di spessore 12 mm nelle tre tonalità riportate a fianco per:

- AOS® Manager: p. 146.
- AOS® Reception: p. 148.
- AOS® Moving: p. 160.

Glass tops




It's possible to have worktops made of extra clear tempered glass with polished edges and painted on the back. The glass can be or shiny or frosted, 12 mm thick. It's available for:

- AOS® Manager: p.146.
- AOS® Reception: p. 148.
- AOS® Moving: p. 160.

Plans en verre

Il est possible d'avoir les plans en verre très clair à joint poli trempé verni. Le verre peut être poli ou satiné, avec une épaisseur de 12 mm dans les trois tonalités représentées ici pour:

- AOS® Manager: p.146.
- AOS® Reception: p.148.
- AOS® Moving: p. 160.

Bianco (RAL 9010)**Nero (RAL 9005)****Rosso (RAL 3001)**

La stampa ha carattere indicativo e potrebbe scostarsi leggermente dalla realtà.
The printout is an example and may differ slightly from the actual product.
L'imagerie est indicative et elle pourrait s'éloigner légèrement de la réalité.

Piani in fibra di carbonio

Bilaminated and carbon surfaces

- Per AOS® Manager è possibile avere il Top superiore del piano scrivania e del mobile di servizio in bilaminato, arricchito con un inserto in carbonio che prosegue per tutta la lunghezza del piano (larghezza 200 mm) e del mobile di servizio (larghezza 100 mm), p.146.

- Per AOS® Reception è possibile avere il Top superiore e i fianchi laterali dell'elemento visitatore in bilaminato arricchito con un inserto in carbonio (larghezza 100 mm) che prosegue per tutta la lunghezza, p. 148.

Plans en bilamellé et en carbone

- Pour AOS® Manager il est possible d'avoir le top supérieur du bureau et du meuble de service en bilamellé, enrichi avec un insert en carbone, qui court tout au long de la longueur du plan de travail (avec une largeur de 200 mm) et du meuble de service (avec une largeur de 100 mm), p.146.

- Pour AOS® Reception, il est possible d'avoir le top supérieur et les côtés de l'élément assorti en bilamellé, enrichi avec un insert en carbone (avec une largeur de 100 mm), qui court tout au long de sa longueur; p.148.

Fibra di carbonio



Modulo vetrato e modulo porta di AOS® Floor


AOS® Floor glass module and door module

Il modulo vetrato e il modulo porta (se scelto in vetro) di AOS® Floor, possono essere trasparenti, decorati o satinati.
Se il modulo porta è in legno, ricordiamo che i colori possibili sono a pagina 140.


Module de verre et module porte d'AOS® Floor

The AOS® Floor glass module and door module (if chosen the glass version) can be transparent, decorated or frosted.
If the door module is chosen out of wood, the available colours are shown at page 140.

Trasparente



Decorato



Satinato



Colori vasca in vetroresina

La vasca in vetroresina per la fioriera su AOS® Moving (p. 160) è prevista bianca (similare al RAL 9010).

Fiberglass flower box

Fiberglass flower box for AOS® Moving (p. 160), is made out of white fiberglass (similar to RAL 9010).

Couleurs du conteneur en fibre de verre

Le conteneur en fibre de verre pour la jardinière sur AOS® Moving (p. 160) est prévu blanc (semblable au RAL 9010).

Bianco (similare al RAL 9010)


Cuscini

Per AOS® Moving è possibile avere un cuscino in simil-pelle da appoggiare sul piano superiore, p. 160.

Il cuscino è resistente al fuoco, all'alcool, ai graffi e non si macchia a contatti prolungati con i jeans; è realizzato senza ftalati ed è anallergico, antibatterico, traspirante e atossico.


Pillows

For AOS® Moving, it is possible to have, an eco-friendly leather pillow fixed on the upper surface. The pillow is fire-resistant and alcohol or scratches resistant. Moreover, it doesn't get stain for long contact with the jeans fabric, it's made without phthalate and it is hypoallergenic, antibacterial, breathable and non-toxic (p. 160).

Coussins

Pour AOS® Moving il est possible d'avoir un coussin en similcuir à poser sur le plan supérieur, p. 160. Le coussin est résistant au feu, à l'alcool, aux rayures et il ne se tache pas s'il est en contact avec un jean. Il est réalisé sans phthalate et il est anallergique, antibactérien, respirant et non toxique.

100



200



La stampa ha carattere indicativo e potrebbe scostarsi leggermente dalla realtà.

The printout is an example and may differ slightly from the actual product.

L'imagerie est indicative et elle pourrait s'éloigner légèrement de la réalité.

Mensole in legno

Le mensole in legno sono disponibili in bilaminato bianco o argento, spessore 19 mm.

Wooden shelves

The wooden shelves are available in white or silver bilaminated, 19 mm thick.


Etagères en bois

Les étagères en bois sont disponibles en bilamellé blanc or argent, épaisseur 19 mm.

Bianco
(Legno / Wood / Bois)



Argento
(Legno / Wood / Bois)

**Sopralzi in vetro**

In tutti i prodotti AOS® in cui è possibile porre un sopralzo in vetro si può decidere di averlo trasparente o decorato.


Glass on top of partitions

For all the AOS® products that can fit an upper glass, it's possible to get it transparent or decorated.

Surélévations en verre

Dans tous les produits AOS® où il est possible de mettre une surélévation en verre on peut décider de l'avoir transparent ou décoré.

Trasparente



Decorato



La stampa ha carattere indicativo e potrebbe scostarsi leggermente dalla realtà.

The printout is an example and may differ slightly from the actual product.

L'imagerie est indicative et elle pourrait s'éloigner légèrement de la réalité.

Colori carter, piastre e Accessori

È possibile avere i carter presenti nei prodotti AOS® in diverse tonalità: bianco (RAL 9010), alluminio (RAL 9006) o nero (RAL 9005). Tutti gli accessori possono essere scelti in queste tonalità.

Covers, bases and accessories colours


It's possible to have lateral covers for AOS® products painted in different colors: white (RAL 9010), aluminum (RAL 9006) or black (RAL 9005). All accessories can be chosen in the same colours.

Couleurs des carters, des bases et Accessoires


Il est possible d'avoir les carters présents dans les produits AOS® en différentes tonalités: blanc (RAL 9010), aluminium (RAL 9006) ou noir (RAL 9005). Tous les accessoires peuvent être sélectionnés dans ces nuances.



Bianco (RAL 9010)



Argento (RAL 9006)



Nero (RAL 9005)

La stampa ha carattere indicativo e potrebbe scostarsi leggermente dalla realtà.
The printout is an example and may differ slightly from the actual product.
L'imagerie est indicative et elle pourrait s'éloigner légèrement de la réalité.


Colori bordi in ABS**Colors of ABS edges****Couleurs des bords en ABS**

È possibile avere i bordi in ABS presenti nei prodotti AOS® in diverse tonalità: bianco, argento o in tinta con il 4akustik®.


It's possible to have ABS edges for AOS® products in different colors: white, silver or matched with 4akustik®.

Il est possible d'avoir les bords en ABS présents dans les produits AOS® en différentes tonalités: blanc, argent ou assorties au 4akustik®.


Bianco




Argento



Nero







In tinta con il 4akustik ®
Matched with 4akustik ®
Assorties au 4akustik ®



La stampa ha carattere indicativo e potrebbe scostarsi leggermente dalla realtà.
The printout is an example and may differ slightly from the actual product.
L'imagerie est indicative et elle pourrait s'éloigner légèrement de la réalité.

AOS[®] Individual

(Listino prezzi/ Pricelist/ Tarifs p. 14)



Dimensioni Lunghezze, altezze e profondità di prodotti e accessori sono personalizzabili in base alle proprie esigenze.	Sizes Lengths, heights and depths of products and accessories can be customized according with customer needs.	Dimensions Longueurs, hauteurs et profondeurs des produits et des accessoires peuvent être personnalisés selon vos exigences.
---	--	---

Tonalità e colori Laccatura, tonalità, stampa, loghi e immagini in qualsiasi colore per le diverse superfici di ogni prodotto.	Finishes It's available the painting, different finishes, logos or images in every colour for the different surfaces of each product.	Tonalités et couleurs Laquage, tonalités, estampe logos et des images en n'importe quelle couleur pour les différentes surfaces de chaque produit.
--	---	--

Verniciatura del vetro Retroverniciatura del vetro in qualsiasi colore.	Glass painting Glass painting in every colour.	Vernissage du verre Vernissage du verre en n'importe quelle couleur.
---	--	--

Resistenza al fuoco I prodotti della linea AOS® hanno una resistenza al fuoco classe standard. Su richiesta è possibile avere il trattamento B-s1,d0, con certificato "F4 STAR" con le colorazioni e finiture disponibili.	Fire-resistance Products of the AOS® line have standard fire-resistance class. The B-s1,d0 treatment is available upon request, with certification "F4 STAR" with the available colours and finishes.	Résistance au feu Les produits de la ligne AOS® ont une résistance au feu de classe standard. Le traitement B-s1,d0 avec certificat "F4 STAR" est disponible sur demande, avec les couleurs et les finitions disponibles.
--	---	---

Non fonoassorbenti La serie AOS® è disponibile anche in versione non fonoassorbente ma con lo stesso design.	No sound deadening All the product of the AOS® series can be available even made with no sound deadening version, keeping the same look.	Non phono-absorbant La série AOS® est disponible également en version non phono-absorbante avec le même design.
--	--	---

Montaggio Stefani Office S.r.l. dispone di tecnici installatori altamente preparati sulla linea AOS®. Maggiori dettagli sono disponibili nelle Condizioni Generali di Vendita.	Assembly Stefani Office srl can offers specialized workers, fully formed about the AOS® line. Further details are available in the General Conditions of Sale.	Montage Stefani Office S.r.l. dispose de techniciens installateurs spécialisés sur la ligne AOS®. Plus de détails sont disponibles dans les Conditions Générales de Vente.
--	--	--

Trasporto Possibilità di imballi speciali e di trasporto in Italia e all'estero. Maggiori dettagli sono disponibili nelle Condizioni Generali di Vendita.	Delivery Special packagings and delivery in Italy and foreign countries. Further details are available in the General Conditions of Sale.	Transport Possibilité d'emballages spéciales et de transport en Italie et à l'étranger. Plus de détails sont disponibles dans les Conditions Générales de Vente.
---	---	--

Accessori Soluzioni personalizzate, anche su disegno del cliente.	Accessories Customised solutions even on the customer's requests.	Accessoires Solutions personnalisées, aussi en fonction du plan du projet présenté par le client.
---	---	---

AOS® su misura

Il servizio

AOS® Individual è il servizio che ti permette di personalizzare qualunque prodotto della gamma AOS® per far fronte alle esigenze di cantiere e del cliente finale.

Tipologie di personalizzazione

È possibile richiedere dimensioni fuori standard, doghe senza interruzione per lunghezze elevate, altezze fino a soffitto, materiali alternativi, finiture, colorazioni, basi e accessori.

Costi

I prodotti fuori standard, hanno una variazione di prezzo che cambia in base al servizio richiesto.

Tailor-made AOS®

The service

AOS® Individual is the service that allows to customise every product of the AOS® line, meeting the needs of the final customer.

Customization possibilities

It can be requested sizes, no-stop slats for partitions for long lengths and for heights until the real ceiling; alternative materials, finishes, colours, for bases and metallic accessories.

Costs

The price rises for the out of standard products and it depends by the service requested.

AOS® sur mesure

Le service

AOS® Individual est un service qui permet de personnaliser n'importe quel produit de la gamme AOS® pour faire face aux exigences de chantier et du client final.

Typologies de personnalisation

Il est possible de demander des dimensions personnalisées, des lattes sans interruption pour de grandes longueurs, des hauteurs jusqu'au plafond, des matériaux alternatifs, des finitions, des colorations pour les bases et des accessoires variés.

Coûts

Les produits non standards subissent une majoration variable en fonction du service demandé.

Come calcolare la quantità di materiale fonoassorbente che occorre?

La quantità, in mq, di materiale fonoassorbente la si può calcolare gratuitamente sul nostro sito www.aositaly.com in the section: "calcolatore acustico", oppure possiamo fornirvi un progetto di bonifica acustica basato su rilievo fonometrico e/o software per l'auralizzazione del suono, il progetto e le misurazioni verranno svolte da un Ingénierie acoustique Abilitato.







The quantity, in square meters, of phono-absorbent material can be calculated for free on our website www.aositaly.it in the section: "acoustic calculator". However it's possible to calculate exactly the needs of sound deadening material on your project basing on the phono-metric survey and/or a software dedicated to analyze the sound: the project and the measures will be carried out by a specialised acoustic engineer.

Comment calculer la quantité de matériau phono-absorbant qu'il faut?

On peut calculer la quantité, en mètres carrés, de matériau phono-absorbant sur notre site www.aositaly.it dans la section: "calculateur acoustique" ou bien nous pouvons fournir un projet de bonification acoustique fondé sur le relevé phono-métrique et/ou software pour l'analyse du son, le projet et les mesures seront faits par un ingénieur acoustique qualifié.

Accessories

(Listino prezzi/ Pricelist/ Tarifs p. 196)



Caratteristiche tecniche**Technical characteristics****Caractéristiques techniques**

Gli accessori della linea AOS® aggiungono funzionalità ed elementi di design alle pareti e alle scrivanie.

Sono in grado di aumentare in maniera discreta ma vincente le potenzialità delle tue postazioni e pareti, per esempio elettrificandole o avendo dove vuoi tu prese elettriche da 3, 4 o 7 posti.

Gli accessori della linea AOS® regalano ordine, pulizia, nascondendo i cavi in vista,

ponendoli in appositi cestelli sotto al piano di lavoro; abbelliscono lo spazio con stampe e loghi o con inaspettate vaschette porta piante e fiori.

Gli accessori AOS® hanno sempre un occhio di riguardo per la funzionalità: ganci in acciaio inox, barre di fissaggio magnetico dei documenti, vaschette portaoggetti, supporti porta abiti e lampade con neon; tante possibilità per crearti il tuo ambiente su misura, come un abito sartoriale

Colori

Gli accessori sono verniciati in tinta con i profili e i dettagli della linea AOS®.

**Sistema EasyOn
(PATENT PENDING)****EasyOn System
(PATENT PENDING)**

Il sistema EasyOn permette di installare e disinstallare velocemente gli accessori a parete senza lasciare tracce; questo grazie al fatto che possono essere applicati ad incastro nei fori delle fresature. Con questo sistema gli accessori possono essere spostati facilmente da chiunque anche in un secondo momento.

Gli accessori con sistema EasyOn sono compatibili con tutte le pareti realizzate in 4akustik® 28/4.

The EasyOn system allows to install and uninstall rapidly the accessories on the acoustic surface without leaving marks, thanks to the holes of the milling.

This system let you free to position the accessories easily and move or remove in any time.

The EasyOn system is compatible with 4akustik® 28/4.

AOS® accessories add functionality and design to the AOS® products. They are able to increase discreetly the potential of your workstations and partitions, for example electricity where you need, 3, 4 or 7 sockets.

AOS® accessories give order, clean aesthetic, hiding cables, placing them in racks under worktops.

They get beauty the space with prints and logos or unexpected flower boxes.

AOS® accessories are inspired by functionality: stainless steel hooks, magnetic bars for documents, storage trays, coat hangers and lamps; many opportunities to build your own space customized like a tailored suit.

Colours

The accessories are in the same colors of the profiles of AOS® products.

Couleurs

Les accessoires sont peints avec des couleurs assorties aux profils et aux détails de la ligne AOS®.





**Système EasyOn
(PATENT PENDING)**




<p>Les accessoires de la ligne AOS® ajoutent fonctionnalité et éléments de design aux parois et aux bureaux. Ils sont capables d'augmenter de manière discrète mais décisive les potentialités de tes postes et parois, par exemple en les électrifiant ou en positionnant où on veut prises électriques à 3, 4 ou 7 places. Les accessoires de la ligne AOS® donnent ordre, propreté en cachant les câbles visibles en les positionnant dans des casiers sous le plan de travail; ils embellissent l'espace avec des images imprimées et des logos ou avec d'innovants contenants pour plantes et fleurs. Les accessoires AOS® ont toujours une attention particulière pour la fonctionnalité: crochets en acier inox, barres de fixation magnétique des documents, contenants pour les objets, supports portemanteau et lampes au néon; beaucoup de possibilités pour créer ton milieu sur mesure, comme une robe de couturier.</p>	<p>Stampa alta definizione High definition print Image imprimée à haute définition</p>
---	---



<p>Le système EasyOn vous permet d'installer et de désinstaller rapidement les accessoires à paroi sans laisser de trace; ceci grâce au fait que l'on peut appliquer dans les trous de fraisage. Avec le système, les accessoires peuvent être déplacés facilement par quiconque, même à un moment ultérieur. Les accessoires avec système EasyOn sont compatibles avec tous les murs en 28/4 4akustik®.</p>	<p>Vaschetta portaflori, neon o Led Flower, neon or Led box Le conteneur jardinière, néon ou led</p>
--	---







Supporto "Easy-On" blister singolo.

"Easy-On" support single blister.

Support "Easy-On" blister simple.

(PATENT PENDING).



Supporto "Easy-On" porta abiti multiplo.

"Easy-On" coat hanger on metallic trail.

Support "Easy-On" portemanteau multiple.

L 650 mm (PATENT PENDING).



Supporto "Easy-On" blister doppio.

"Easy-On" support double blister.

Support "Easy-On" blister double.

(PATENT PENDING).



Supporto porta abiti singolo.

Single coat hanger.

Support portemanteau simple.

(PATENT PENDING).



Barra per fissaggio magnetico dei documenti (6 magneti inclusi).

Magnetic bar for fast fixation of documents (6 magnets included).

Barre de support magnétique de documents (6 aimants inclus).

(L 650 mm- PATENT PENDING).



Espositore per singolo foglio A4 verticale.

Display for single vertical A4 sheet.

Présentoir pour feuille simple A4 vertical.

(PATENT PENDING).



Vaschetta per A4 orizzontale, in plexiglass trasparente.

Plastic open container for horizontal A4, in clear plexiglass.

Conteneur pour A4 horizontal, en plexiglass transparent.

(Max 2 Kg- PATENT PENDING).



Tasca A4 Verticale (Spessore interno 25 mm).

Pocket for vertical A4 (Internal thickness 25 mm).

Poche A4 vertical (Épaisseur interne 25 mm).

(PATENT PENDING).



Foro e scatola porta frutti su pannello o doga per ospitare una presa da 3, 4 o 7 posti
(mascherina e frutti non inclusi).

Hole and box on panel or on slat to fix 3, 4 or 7 sockets
(cover plate and sockets not included).

Trou et boîte sur panneau ou latte pour une prise à 3, 4 ou 7
(places plaque de couverture et prises non inclus).



Targa informativa in vetro satinato.

Information plate in frosted glass.

Plaque informative en verre satiné.

200 mm x 200 mm (PATENT PENDING).



Supporto per lampada a neon

Support for neon light

Support pour lampe au néon.

(PATENT PENDING).



Supporto "Easy-On" per lampada da tavolo.

"Easy-On" support for table lamp.

Support "Easy-On" pour lampe de bureau.

(PATENT PENDING).




Supporto monitor standard o tv.

Standard monitor or tv support.

Support de monitor standard or tv.

(PATENT PENDING).



Supporto "Easy- On" con due fori di fissaggio.

"Easy- On" support with two threaded holes.

Support "Easy- On" avec deux trous de fixation.

(PATENT PENDING).

Supporto "Easy- On" con un foro di fissaggio.

"Easy- On" support with one threaded hole.

Support "Easy- On" avec un trou de fixation.

(PATENT PENDING).



Comunicazione visiva su cavo completo di 6 espositori A4.

Visual communication system hanged by wires complete of 6 A4 pockets.

Communication visuelle par câbles avec 6 présentoirs A4.

(PATENT PENDING).



Gancio in acciaio inox (Portata max 10 kg).

Stainless steel hook (Max load capacity 10 kg).

Crochet en acier inox (Portée max 10 kg).



Supporto "Easy-On" soffitto (Portata massima 7 kg).

"Easy-On" ceiling bracket (Max load capacity 7 kg).

Support "Easy-On" plafond (Portée max 7 kg).

(PATENT PENDING.).



Note



Project Coordination

Matteo Stefani

Giovanni Stefani

Copywrite & Art Coordination

Sara Balboni

Graphics & Images

Virginia Spoglianti

CAD drawings

Maura Assirelli

Translation

Matteo Stefani

Elena Servadei

Printed by Stefani Office s.r.l.

Matteo Stefani

Monia Maurizi

March 2017

Stefani Office s.r.l. - Legal head and Technical office -

Via Emilia Ponente, 3/A

48018 Faenza (Ra) - ITALY

P.IVA 01079020390

Tel : +39 0546-622711

Per saperne di più e provare il calcolatore acustico

For know more and to try the acoustic calculator

Pour en savoir plus et pour le calculateur acoustique

www.stefanidesign.it

Per personalizzazioni, stime o un progetto di bonifica acustica
basato su rilievo fonometrico e/o software per l'auralizzazione del suono: il progetto e le
misurazioni verranno svolte da un Ingegnere acustico Abilitato

For customization, estimates or an acoustic project based on the phono-metric survey and/or a software for the analysis
of the sound: the project and the measures will be carried out by a Specialised acoustic Engineer.

Pour personnalisations , des estimations ou un projet de bonification acoustique fondé sur le relevé phono-métrique et/
ou software pour l'analyse du son: le projet et les mesures seront faits par un Ingénieur acoustique Qualifié.

info@stefanioffice.it

A profile photograph of a woman with long, straight, light brown hair. She has a small, round diamond stud earring in her left ear. Her eyes are closed or heavily shadowed, and she has red, glossy lips. A hand with a dark-painted thumb and index finger is visible in the lower right foreground, holding her finger to her lips in a 'shh' gesture.

COMFORT FOR YOUR TIME

www.stefanidesign.it